

建築ガイドライン配慮事項チェックシート【景観】

事業の名称			
事業の場所	ニセコ町		
記入者欄	会社名		
	担当者		連絡先
対象地区	川	北	地区

景観方針別配慮項目数

	配慮項目数	該当項目数
方針1：四季折々に変化する豊かな自然を守る	0	7
方針2：美しい山々に囲まれた眺望を活かす	0	12
方針3：豊かな自然環境のもと営まれる農林業を活かす	0	24
方針4：周囲の街並みや自然と調和した美しい沿道景観をつくる	0	27
方針5：一人ひとりが景観を守り育てる	0	9

分野別配慮項目数

	配慮項目数	該当項目数
a 景観資源を活かす	0	5
b 周辺との関係性	0	4
c 配置計画（外構）	0	10
d 建築物・工作物	0	14
e 広告物	0	3
f 景観づくり活動	0	5

○：配慮有 -：非該当

配慮事項		景観方針					配慮 有無	配慮した点
		1	2	3	4	5		
a 景 観 資 源 を 活 か す	①主要道路や眺望が開けた場所からの眺めを遮らない配置とします。							
	羊蹄山やニセコ連峰、昆布岳への眺望を大切に、特に、主要な道路やふるさと眺望点、眺望が開けた場所からの眺めを遮らない配置とします。		●					
	太陽光発電設備・風力発電設備等の工作物については、主要な道路などからの眺望への影響を与える場合は、極力設置しません。		●					
	②現存する象徴的な建造物・樹木等を保全・活用します。							
	曽我神社など現存する建造物等に配慮した計画とします。				●			
	現存する樹木等の自然はみだりに伐採せず、できる限り保全します。また周辺との調和など、その活用を図ります。	●		●				
③原地形を生かします。								

○：配慮有 -：非該当

配慮事項			景観方針					配慮 有無	配慮した点
			1	2	3	4	5		
		土地の区画形質を変更するとき又は建築物その他工作物を新築、改築、増築、若しくは移転するときにあっては、それぞれの行為の態様に応じ、原地形を極力生かした工法を採用するよう努めてください。	●		●		●		
	独自提案								
b 周辺との 関係性	①後背の山並みの稜線やみどりの連続性を保ちます。								
		主要な道路や眺望が開けた場所から後背の山並みの稜線やみどりの連続性を分断しない高さ・規模とします。		●					
	②街並みや、農地・森林との調和と連続性に配慮します。								
		周辺の道路(道道岩内洞爺線、道道蘭越ニセコ倶知安線、町道1号線等)から見た際に、農地や森林の連続性が保たれるよう、建築物等の位置・高さ・規模に配慮します。			●	●			
		フットパスコース沿いの自然景観や沿道景観を維持・保全し、視界が開けた場所からの眺望景観に配慮します。	●	●		●			
	③農村風景にふさわしいゆとりを確保・維持した居住環境とします。								
		一定規模を超える新たな宅地開発などについては、優良田園住宅の建設の促進に関する基本方針を参考とします。			●	●	●		
c 配置計	独自提案								
	①周辺との連続性や一体感に配慮した配置とします。								
		周囲との連続性や調和を意識し、建物は道路・隣地から適宜後退します。			●	●			
		隣地や周辺建築物の配置に配慮し、互いの眺望景観や借景を尊重するとともに、開口部が向かい合う場合等は植樹や修景などを図ります。			●	●			
		敷地内に複数の棟を配置する場合は、隣棟間隔を確保するとともに、周辺との調和に配慮した配置計画とします。			●	●			

配慮事項			景観方針					配慮有無	配慮した点
			1	2	3	4	5		
画 (外構)		太陽光発電設備・風力発電設備等の工作物については、主要な道路などからの眺望や周辺に配慮した配置とします。			●	●			
	②敷地内は積極的に緑化します。								
		敷地内は植樹をするなど、積極的な緑化に努めます。					●		
C 配置計画 (外構)		主要な道路に面する敷地部分や眺望が開けた場所からの眺め、周囲との連続性や一体感に配慮した植栽を行います。※植栽する際は、参考にある「ニセコ町の本木(木)」と周囲の樹種を踏まえて選定してください。		●	●	●			
	③周囲との連続性や一体感に配慮した駐車場配置とします。								
		駐車場や駐車スペースは、周囲との連続性や一体感に配慮した配置に努めます。			●	●			
		主要な道路に面する部分は修景し、駐車場内は適宜緑化するなど、周囲へ配慮します。			●	●			
	④アプローチや駐車場等は、除雪範囲や堆雪スペースを想定した空間を確保します。※「Ⅲ、雪処理」も合わせて確認してください。								
		敷地内の除雪範囲を想定した上で、堆雪スペースとなる空間を敷地内に確保します。				●	●		
		積雪期以外は、緑化等の修景による周囲との連続性や一体感に配慮します。				●	●		
	独自提案								
	①周辺の景観と調和した規模・高さ・密度とします。								
		周辺の森林や河畔林、農地等と調和した高さや建築ボリュームとなるよう、分棟や分節、見え掛かり上のボリューム感、高さを抑える等配慮します。			●	●			
		擁壁・柵や塀等は、必要最低限の長さや高さとし、周囲への圧迫感を軽減するとともに、周辺景観を阻害しないように配慮します。			●	●			
	②周辺の景観と調和した形態や意匠、材料、色彩とします。								
		山裾の建築物等は後背の自然に溶け込むような一体感のある外観・色彩に配慮します。		●					

配慮事項			景観方針					配慮 有無	配慮した点
			1	2	3	4	5		
d 建築物・ 工作物		周辺の森林や農地等と調和し、建築物全体がまとまりのある屋根・壁面の意匠となるよう配慮します。			●	●			
		主要な材料は、周辺の自然・景観との調和に配慮します。			●	●			
		太陽光パネルは、反射光が周囲に影響を及ぼすことがないように配慮します。			●	●			
		建築物等の外壁・屋根の色彩は、周辺の自然・色彩との調和に配慮するとともに、原色や高彩度はアクセント程度に留めます。			●	●			
③周囲に配慮した屋外照明とします。									
		屋外照明は、光害に配慮し、必要な場所のみ最小限の明るさで照射するよう配慮します。	●						
		大きなガラス面からの高輝度の照明光の拡散を避けます。	●						
		出来るかぎり色温度の低い照明を使用します。				●			
d 建築物・ 工作物	④建築物等の付帯設備・物置・バックヤード・ごみステーション等は、道路や眺望が開けた場所からの眺めに配慮します。								
		建築物等の付帯設備・物置・バックヤード等は、主要な道路や眺望が開けた場所からの眺めに配慮し、道路等から見えにくい位置にするか、植栽等による修景、周囲に馴染む色彩や材質にする等工夫します。		●	●	●			
		擁壁・柵や塀等は、緑化したり、目立たない色彩や材質にする等、周辺との調和を図り、道路へ眺望が開けた場所からの景観を阻害しないよう配慮します。		●	●	●			
	⑤電柱・電線類は眺望に配慮します。								
		主要な道路に面する敷地部分や眺望が開けた場所からの眺め、周囲との連続性や一体感に配慮した電線類の埋設や地上機器の修景に努めます。		●	●	●			
		電柱等は周囲との連続性や一体感に配慮した色彩とし、主要な道路や眺望が開けた場所からの眺望できる場所への設置を避けます。		●	●	●			
⑥店舗等は沿道の賑わい創出を図るデザイン等とします。									
		(該当なし)							
独自提案									

○：配慮有　－：非該当

配慮事項			景観方針					配慮 有無	配慮した点
			1	2	3	4	5		
e 広告物	① 広告物・装飾・サイン等は建築物のデザインや周囲との連続性・一体感に配慮したデザインとします。								
	敷地内ののぼり等を含む広告物、のれん等の装飾、サイン等は、周囲との連続性や一体感に配慮した色彩・デザインとします。			●	●				
	主要な道路や眺望が開けた場所からの眺めに配慮します。		●	●	●				
	華美な色彩や動光する照明は使用しません。		●	●	●				
	独自提案								
f 景観づくり活動	① 建築物等や外構等の美観維持に向けた適切な維持管理を継続的にを行います。								
	良好な景観が保たれるよう、建築物等の外観・屋根は適切に修繕・清掃等を行います。						●		
	敷地内の植栽等は適切に維持管理をするとともに、外構は適切に草刈り・除草等を行います。						●		
	② 地域住民と連携した景観づくりを進めます。								
	地域住民と連携した景観づくり活動に取り組みます。	●					●		
	工事中は、周辺の自然環境・水源・生態系や地域住民に配慮した工事を実施するとともに、景観に配慮したフェンス等の設置、道路清掃等、周囲への景観に配慮します。	●					●		
	③ ニセコ町の自然を活かした景観づくりを進めます。								
	主要な道路や眺望が開けた場所からの眺望できる場所に、土石、資材等の堆積は避けます。		●	●			●		
	独自提案								

※行間は適宜調整して構いません。