

## ニセコ高等学校寄宿舍給食調理・管理委託業務 仕様書

### I. 建物の所在地等

所在地	北海道虻田郡ニセコ町字富士見 1 3 6 - 1		
名称	(仮) ニセコ高等学校寄宿舍 (図面: 別紙 1)		
定員	68~76 名 (ユニット 9 室 60 名、個室 8 室 8~16 名)		
敷地面積	4,062 m <sup>2</sup>	建築面積	1,824 m <sup>2</sup> (延面積)
構造	木造 2 階建		
主要設備	ユニット (6 名×5 室、7 名×2 室、8 名×2 室)		
	寮室 (人数分)、リビング、シャワー室、トイレ、洗面、洗濯機		
	個室 (1~2 名×8 室)		
	寮室、シャワー室、トイレ、洗面、洗濯機		
	共用部		
	食堂、談話室、自習室、洗濯室、保健室、相談室、共用トイレ (男・女・多目的)、下足室、玄関		
	管理用スペース		
	管理用居室 (2LDK×1 室、1R×2 室)、管理人室、厨房 (食品庫・更衣室等含む)、電気室、収納庫、ゴミ庫		
屋外設備			
キュービクル、受水槽室、空調・給湯室外機、駐車場 (約 14 台)、駐輪スペース (約 25 台)、中庭、ゴミステーション			

### II. 業務時間等

#### 1. 業務期間

令和 8 年 (2026 年) 4 月 1 日~令和 11 年 (2029 年) 3 月 31 日

#### 2. 業務時間

別紙 2 「業務スケジュール表」のとおりとする。

#### 3. 休業日

お盆 (約 10 日間) および年末年始 (約 10 日間) を休業日とする。

なお、発注者が都合により臨時に施設を営業または休業する場合は、事前に協議した上で、対応する。

### Ⅲ. 業務仕様

#### 1. 業務体制

- (1) 業務実施責任者として、少なくとも1名は受注者の常勤する正規雇用職員とすること。
- (2) 管理業務に従事する職員については、寄宿舍に住み込める夫婦の採用に努めること。
- (3) 受注者は、契約締結後速やかに、業務を行う者の名簿を発注者に提出すること。また、従事者名簿に変更があった場合は速やかに提出すること。

#### 2. 一般事項

- (1) 受注者は、善良なる管理者の注意をもって業務を行うこと。
- (2) 受注者は、常に施設の現況を把握し、発注者との連絡を密にし、業務を適切かつ円滑に遂行すること。
- (3) この仕様書に記載されていない事項であっても、事業達成のために実施しなければならない事項については発注者と協議の上、委託金額の範囲内で実施すること。
- (4) 受注者は、翌月10日までに前月分の「業務日報」(別紙3)を発注者に提出すること。
- (5) 業務に係る費用等負担については、以下のとおりとする。

①業務運営に必要な費用については、受注者負担とする。

項目	具体的な内容
人件費	受注者の職員の給与、賞与、諸手当、教育研修費、募集費、健康診断、保険、通勤費等
営繕費	軽微な修繕、受注者の責に帰すべき事由によるもの
備品・消耗品	施設管理に必要な物品(事務機器、事務用品、電話、トイレットペーパー、ハンドペーパー、清掃道具、洗剤、ゴミ袋等)、管理用居室に必要な物品
	給食調理に必要な物品(調理機器、ラップ、洗剤、タッパー、ダスター等)
	その他業務を遂行する上で必要な物品
交通費	食材を調達するために必要な費用、緊急対応時の交通費等
衛生費	検便、検食、衛生巡回指導、被服(白衣・靴)、その他関係法令で定められている事項を実施する費用等
賃借料	除雪機、草刈機等
その他	行政届出料(営業許可証の申請等)、害虫駆除費(防虫、防鼠等)等

②その他の費用については、発注者負担とする。

項目	具体的な内容
光熱水費	施設の光熱水費（管理人用居室含む）
営繕費	施設修繕費、設備定期点検費
備品費	備品の設置および補修に係る費用
食材費	調理調理における食材費、卓上調味料
その他	固定電話・公衆無線 wifi 通信費

※委託業務開始前に発注者が購入予定の備品・消耗品は、別紙4のとおりとする。

※管理業務に従事する職員用居室として、2LDK・1Rの各1室を受注者へ無償貸与する。2LDKにおいては、管理業務に従事する夫婦の居住に努めること。また、必要備品については受注者が調達し、返却時には原状復帰すること。

(6) 厨房設備については、別紙5の予定とする。

(7) 災害・事故時の取り扱い

次に掲げる災害または事故等の事由により緊急に行う必要がある管理業務で、発注者の承認を受ける時間的な余裕がないものについては、発注者の承認を受けずに実施することができる。この場合、緊急対応後に受注者は速やかに発注者に報告すること。

やむを得ず支出した費用がある場合の経費分担については、別途協議すること。

- a. 地震、台風、突風、集中豪雨、落雷、豪雪等
- b. 火災、破裂、爆発、物の飛来もしくは落下、衝突、犯罪

また、大規模な電力供給事故や非常災害時等において、発注者より、非常食の調理（おにぎり等）依頼があった場合、可能な範囲で応じること。なお、非常食の提供に伴う実費は発注者負担とする。

### 3. 給食調理業務

献立、価格、食事時間、回数および取扱い方法等については、発注者と十分協議し、寮生の要望に可能な範囲内で応じること。

(1) 給食

a. 提供日数

給食提供は、学校登校日（令和7年度：200日予定）の朝食および夕食とする。学校登校日以外は提供不要。

b. 提供時間

朝食7時00分～8時00分、夕食18時30分～20時00分とする。

※学校行事等により登校・帰宅時間が変動する場合、発注者や高校からの事前連絡をもって、可能な範囲で対応すること。

c. 食数（予定）

年度	朝食数	夕食数
令和8年度	7.5食前後	7.5食前後
令和9年度	7.5食前後	7.5食前後
令和10年度	7.5食前後	7.5食前後

※別施設に居住する生徒へ給食提供を行う可能性があり、業務の追加や大幅な食数の変動がある場合は、委託料について発注者と受注者で協議の上、決定すること。

## (2) 食材費用

- a. 受注者は、食材業者等から食材を調達した際の納品書、自ら食材を購入した際の領収書・レシート等を3年間保管すること。
- b. 毎月末日に、1カ月間の納品書・領収書・レシート等に基づいて食材費用を集計し、翌月10日までに発注者へ報告・請求すること。
- c. 食材費用（卓上調味料含む）は下記の範囲で賄うこと。  
朝食：400円/食（税込）  
夕食：500円/食（税込）

## (3) 給食調理業務実施上の注意事項

### a. 献立

利用者に提供する食事については、必要なカロリーおよび栄養の確保に配慮するほか、食品は過度に加工したものは避け、鮮度の良い衛生的なものを使用すること。また、献立は多様な食材を組み合わせること。なお、献立の作成にあたっては、栄養士の意見や定期的に寮生の希望を聞き、対応すること。2週間前までに献立表を作成し掲示すること。

### b. 食材の保管および調理

厨房内の作業においては衛生的被服を着用すること。検便、検食、衛生巡回指導を定期的に行うなど、食品衛生法その他関係法令を遵守し、食中毒の防止等衛生面に特に注意すること。

### c. 食器の洗浄および厨房機器等の取り扱い

食器および厨房機器は常に清潔かつ衛生的に保持すること。なお、換気設備、排水溝、床面、壁面、天井は定期的に清掃を行うこと。

### d. その他

毎日業務終了後に、電気・水道の安全点検を行うこと。

受注者は、給食調理業務が利用者の社会人生活の一助であることを認識し、従業員にその趣旨を徹底させるとともに、喫食率の向上に絶えず努力すること。

## (4) 利用者以外の者への給食提供

発注者と受注者が協議の上、行事等による利用者以外の者への食事提供について可能な範囲内で応じること。

## 4. 清掃業務

- (1) 日常清掃  
清掃範囲は、清掃作業基準書（別紙6）のとおり。
- (2) 清掃時間  
可能な限り寮生の不在時に行うこと。
- (3) 清掃業務実施上の注意事項  
作業の実施にあたっては、常に火災、盗難その他事故の発生することのないように十分注意すること。作業は、常に入念に行うこと。

## 5. 施設管理業務

- (1) 利用者への日常的対応
  - a. 利用者への日常的対応や申出等に対する対応を行うこと。積極的な挨拶や明るく接することを心がけること。
  - b. 利用者に対して、施設の規則やマナー等について説明すること。
  - c. 来訪者・寮生以外の入舎者への対応
  - d. その他必要と認める事項
- (2) 寮生へのサポート
  - a. 寮生が安全・安心な生活を送ることができるよう、必要な生活指導を行うこと。なお、発注者や高校と連携して行うこと。
  - b. 高校教職員の業務時間（8時25分から16時55分）外において、寮生が病気やけが等により緊急対応が必要な場合、救急車に付き添いとして同乗すること。また、代替要員を寄宿舍に配置し、寄宿舍に管理従事者が不在にならないよう努めること。
- (3) 施設管理
  - a. 巡回  
施設共用部を最低1日2回（寮生登校後・就寝前後）は巡回し、施錠、節電、防火等に留意すること。
  - b. 軽微な修繕  
委託料の範囲内において、厨房施設における特別な技能を有しない軽微な修繕を行うこと。なお、軽微な修繕の範囲について疑義がある場合は、発注者と協議すること。
  - b. 衛生管理（厨房・食堂・トイレ・洗濯室・保健室・ゴミ庫等）
  - c. 備品、消耗品の点検および整理  
給食及び清掃業務に必要な備品について、定期的に点検すること。  
なお、不具合等がある場合は発注者に報告し、不足する消耗品がある場合は補充すること。
- (4) 環境整備
  - a. 施設外周の巡視点検
  - b. 除草・除雪を行い、良好な環境の維持に努めること。  
なお、冬期間においては、寮生の登下校に支障がでないよう建物外

周・設備周辺の除雪・雪庇落としを徹底すること。(駐車場等においては、町の委託により除雪を行う予定)

※可能な限り寮生の不在時に行うこと。

(5) ゴミ処分についての管理

- a. ゴミの分別徹底やゴミ回収日・場所等について、寮生に対して適切な指導を行うこと。
- b. ゴミの収集日には、集積場所の排出状況を点検し、不適切な場合にはゴミを整理するなど是正措置を行うこと。
- c. ゴミの収集後には、集積場所付近の掃き掃除、水洗い等の清掃を行い、清潔に保つこと。

(6) 代替要員

従業員名簿により届出がされた者が勤務できない場合は、受注者はあらかじめ発注者に連絡するとともに、代替要員を業務に就かせなければならない。この場合、受注者は管理業務等に支障をきたすことが無いよう、万全を期すこと。

(7) 鍵の管理

- a. 業務に必要な鍵は発注者から借用し、別紙7「鍵管理台帳」に鍵の番号および数量等を記載し、施錠可能なキーボックス・キャビネット等に収納して保管すること。
- b. 毎月および必要に応じて、「鍵管理台帳」と鍵の照合を行うこと。

(8) その他の対応

- a. 火災・事故等の災害発生時の初期対応、非常通報および発注者への連絡については別紙8のとおりとする。
- b. 町内会および近隣住民からの問い合わせ等には誠意を持って対応すること。必要に応じて発注者または高校へ連絡すること。

## 6. その他

(1) 受注者は、労働基準法・労働安全衛生法・食品衛生法その他関係法令を遵守し、全ての責任を負うものとする。

なお、所轄保健所に食事提供の営業許可申請を行い、申請手数料は受注者が負担すること。

(2) 指示命令系統の遵守を徹底するため、発注者は受注者の責任者に指示・連絡をすること。(受注者の従業員への指示は受注者側で行うこと。)

(3) 受注者は、業務従事者の身元、衛生、風紀および規律の維持に関して一切の責任を負うものとする。


(4) 受注者は、受注者の従業員に対し、管理運営に混乱・支障をきたすことがないように、定期的に必要な教育・訓練を行い、発注者へ実施報告書(様式任意)を提出すること。

(5) 受注者は、保健所等が実施する衛生管理等の講習会に積極的に参加し、

業務に反映させること。



- (6) 受注者が変更になった場合は、通常業務の中でスムーズな移行ができるように新たな受注者と責任をもって引継業務を行うこと。
- (7) 受注者が業務を遂行するにあたり車両の使用が必要な場合は、無償で敷地内の指定した箇所の使用を認めるものとする。なお、使用する車両については、受注者にて用意し、責任をもって管理すること。
- (8) 本仕様書に記載のない事項は、発注者と受注者双方協議の上決定すること。

# 別紙 1 寄宿舍図面





事業完了時配置図 S=1/300  
 \*\*\* : 計画高さを表す  
 ※計画高さ=設計G.L.からの高さを示す  
 設計G.L.=KBN.N01 133.516+1.584=135.10

2025 . 02 .	株式会社 創建社 一級建築士事務所登録 (石) 第614号	代表となる設計者 一級建築士 大江 徹	担当 氏家 将秀	二セコ町	二セコ高等学校寄宿舎建設工事	(意) 08a / -
2044A		管理建築士 一級建築士登録 第273809号 大江 徹	担当 渡邊 永性		事業完了時配置図 A1 : 1/300 A3 : 1/600	



- 凡例
- ⊕ RD ルーフドレイン
  - 木造間仕切壁
  - 防煙垂れ壁 (天井からH500)
  - ☒ P型屋内消火栓 (設備工事)
  - ⊗ 床点検口600x600
  - ⊖ 電気盤 (設備工事)
  - FLからの高さを示す
  - Ⓧ VOC測定室


1階平面図 1/100




- 凡例
- ⊕ RD ルーフドレイン
  - 木造間仕切壁
  - 防煙垂れ壁 (天井からH500)
  - ⊠ P型屋内消火栓 (設備工事)
  - ⊠ 電気盤 (設備工事)
  - ⊕ VOC測定室

2階平面図 1/100


記号	外部仕上
(A)	外壁A：金属サイディングt15 (G工業 ガルスパン同等) タテ張り
(B)	基礎立ち上がり：断熱材の上保護モルタルの上DP塗装
(C)	屋根A：φ100鋼板吊り子一体式整平置き
(D)	屋根A立ち上がり：屋根同材貼り
(E)	屋根B：T30鋼板t0.4熱溶着金属防水工法
(F)	屋根B立ち上がり：屋根同材貼り
(G)	窓木：カラーアルミアングル窓木 (捨て窓木共)
(H)	軒先包み：屋根A同材貼り
(I)	水切り役物
(J)	Exp.J金物
(K)	カラーアルミタラップ
(L)	コンクリート打ち放しの上補修の上DP塗装




南側立面図 1:100




西側立面図 1:100



北側立面図 1:100




東側立面図 1:100



凡例

記号	種類別	下地	仕様
◊	45分耐火水	木軸	GB-Rt15両面
◊	45分耐火水	木軸	GB-Rt15両面 (小部屋・天井裏まで)
◊	1h耐火水	木軸	GB-Rt12.5×2両面 (廊下区画)
◊	1h耐火水	木軸	GB-Rt12.5×2両面 (小部屋・天井裏まで)
◊	一般	木軸	GB-Rt12.5
◊	外壁内装被覆	木軸	GB-Rt12.5+9.5
◊	床点検口		600角



40040  
25450

2025 . 02 .  
2044A

株式会社 創建社  
一級建築士事務所登録 (石) 第614号


代表となる設計者 大江 徹  
一般建築士 氏家 将秀  
管理建築士 一級建築士登録 第273809号 大江 徹

二セコ町

二セコ高等学校寄宿舎建設工事


(意)

1階平面詳細図-1 A1: 1/50  
A3: 1/100 26 / -



凡例

記号	種類別	下地	仕様
◊	45分耐火	木軸	GB-Rt15両面
◊	45分耐火 (防火上主要)	木軸	GB-Rt15両面 (小屋裏・天井裏まで)
◊	1h耐火 (避難区画)	木軸	GB-Rt12.5×2両面
◊	1h耐火 (避難区画+防火上主要)	木軸	GB-Rt12.5×2両面 (小屋裏・天井裏まで)
◊	一般	木軸	GB-Rt12.5
◊	外壁内側断熱	木軸	GB-Rt12.5+9.5
⊠	床点検口		600角



2025 . 02  
2044A

株式会社 創建社  
一級建築士事務所登録 (石) 第614号

代表となる設計者 大江 徹  
一般建築士 氏家 将秀  
管理建築士 一級建築士登録 第273809号 大江 徹

二セコ町



二セコ高等学校寄宿舎建設工事

(意) 27 / -

A1 : 1/50  
A3 : 1/100  
1階平面詳細図-2



記号	壁種別	下地	仕様
45分耐火	木軸	GB-R115両面	
45分耐火 (防火上主要)	木軸	GB-R115両面 (小煙突・天井裏まで)	
1h耐火	木軸	GB-R112.5×2両面	
1h耐火 (廊下区画)	木軸	GB-R112.5×2両面 (小煙突・天井裏まで)	
一般	木軸	GB-R112.5	
外壁屋内側設置	木軸	GB-R112.5+9.5	
床点検口	600角		



2025 . 02 .  
2044A

株式会社 創建社  
一級建築士事務所登録 (石) 第614号


代表となる設計者 大江 徹  
一般建築士 氏家 将秀  
管理建築士 一級建築士登録 第273809号 大江 徹

ニセコ町

ニセコ高等学校寄宿舎建設工事


(意)

A1 : 1/50  
A3 : 1/100  
1階平面詳細図-4



凡例

記号	壁種別	下地	仕様
	45分耐火	木軸	GB-R115両面
	45分耐火 (防火上主要)	木軸	GB-R115両面 (小壁・天井裏まで)
	1h耐火 (防火上主要)	木軸	GB-R112.5×2両面
	1h耐火 (防火上主要+防火上主要)	木軸	GB-R112.5×2両面 (小壁・天井裏まで)
	一般	木軸	GB-R112.5
	外壁屋内側装飾	木軸	GB-R112.5+9.5
	床点検口 600角		



40040  
25450

2025 . 02 .  
2044A

株式会社 創建社  
一級建築士事務所登録 (石) 第614号


代表となる設計者 氏名 得秀  
一級建築士 大江 徹  
管理建築士 一級建築士登録 第273809号 大江 徹

二セコ町

二セコ高等学校寄宿舎建設工事


(意)

2階平面詳細図-1 A1: 1/50 A3: 1/100 30 / -



凡例

記号	壁種別	下地	仕様
◻	45分耐火	木軸	GB-R115両面
◻	45分耐火 (防火上主要)	木軸	GB-R115両面 (小屋裏・天井裏まで)
◻	1h耐火 (廊下区画)	木軸	GB-R112.5×2両面
◻	1h耐火 (廊下区画+防火上主要)	木軸	GB-R112.5×2両面 (小屋裏・天井裏まで)
◻	一般	木軸	GB-R112.5
◻	外壁内側断熱	木軸	GB-R112.5+9.5
◻	床成開口		600角



2025 . 02 .  
2044A

株式会社 創建社  
一級建築士事務所登録 (石) 第614号

代表となる設計者 大江 徹  
一般建築士 氏家 将秀  
管理建築士 一級建築士登録 第273809号 大江 徹




二セコ町

二セコ高等学校寄宿舎建設工事  
2階平面詳細図-2


(意)  
A1 : 1/50  
A3 : 1/100  
31 / -

凡例

記号	種類別	下地	仕様
◻	45分準耐火	木軸	GB-Rt15両面
◻	45分準耐火 (防火上主要)	木軸	GB-Rt15両面 (小窓兼・天井兼まで)
◻	1h準耐火 (廊下区画)	木軸	GB-Rt12.5×2両面
◻	1h準耐火 (廊下区画+防火上主要)	木軸	GB-Rt12.5×2両面 (小窓兼・天井兼まで)
◻	一般	木軸	GB-Rt12.5
◻	外壁屋内側被覆	木軸	GB-Rt12.5+9.5
◻	床点検口		600角



記号	壁種別	下地	仕様
◻	45分耐火	木軸	GB-R115両面
◻	45分耐火 (防火上主要)	木軸	GB-R115両面 (小壁・天井裏まで)
◻	1h耐火 (面積区画)	木軸	GB-R112.5X2両面
◻	1h耐火 (面積区画+防火上主要)	木軸	GB-R112.5X2両面 (小壁・天井裏まで)
◻	一般	木軸	GB-R112.5
◻	外壁内側被覆	木軸	GB-R112.5+9.5
◻	床成開口		600角



別紙2 業務スケジュール表

<管理業務・登校日>

時 間 帯	労働時間	休憩時間	業務指示内容
06:30～08:30	2:00	—	玄関解錠、共用部分の点消灯、除雪、寮生の送り出し
08:30～09:00	0:30	—	建物内・敷地内確認及び巡回
09:00～15:30	2:00	4:00	清掃、その他管理業務
15:30～18:00	2:30	—	寮生の迎え入れ、その他管理業務
18:00～21:30	—	3:30	休憩
21:30～22:30	1:00	—	建物内確認巡回、玄関施錠、業務報告書作成
時間計	8:00	7:30	

<管理業務・非登校日>

時 間 帯	労働時間	休憩時間	業務指示内容
06:30～08:30	2:00	—	玄関解錠、共用部分の点消灯、除雪
08:30～09:00	0:30	—	建物内・敷地内確認及び巡回
09:00～20:00	4:00	7:00	清掃、その他管理業務
20:00～20:30	0:30	—	寮生帰寮確認
20:30～21:30	—	1:00	休憩
21:30～22:30	1:00	—	建物内確認巡回、玄関施錠、業務報告書作成
時間計	8:00	7:30	

※上記業務スケジュールは参考とし、発注者との協議により決定する。

※調理業務の業務スケジュールは、給食提供時間に合わせて、調理・片付け等を行う。

別紙3 (仮) ニセコ高等学校寄宿舎 業務日報

業務日 年 月 日

記入者

1. 給食調理業務

項目	人数	朝食数	夕食数	特記事項
①寮生				
②ハウスマスター・日直等				
③その他				
合計				

2. 施設管理業務

項目	主な実施事項	特記事項
施設管理		
環境整備		
ゴミ処分		
その他		

3. 清掃業務

項目	清掃有	清掃無	特記事項
①食堂			
②廊下			
③玄関			
④トイレ			
⑤洗濯室			
⑥相談室・保健室			
⑦収納・ゴミ庫			
⑧周辺環境整備			
⑨電気室・受水槽室他			

3. 寮生以外の宿泊者

部屋番号	利用 人数	清掃 有	ベッド 清掃数	特記事項
合 計				

4. 連絡事項

<p>&lt;給食関連&gt;</p>          <p>&lt;施設関連&gt;</p>          <p>&lt;寮生関連&gt;</p>          <p>&lt;その他&gt;</p>          
---

※上記業務日報を参考とし、発注者との協議により決定する。



消耗品購入対象



9	分別ラベル ペットボトル		
製品番号	DS-992 -106-0		
価格	¥800	数量	2
カタログ頁	ラレット P96		
サイズ			
仕様	マット		

消耗品購入対象



9	分別ラベル あきかん		
製品番号	DS-992 -101-0		
価格	¥800	数量	2
カタログ頁	ラレット P96		
サイズ			
仕様	マット		



10	電気ケトル		
製品番号	PCI-G1 20-C		
価格	¥12,400	数量	2
カタログ頁	タイガー		
サイズ	W159 X D233 X H225		
仕様	容量1.2L		



11	電子レンジ		
製品番号	RE-T17 1-B		
価格	¥32,600	数量	2
カタログ頁	シャープ		
サイズ	W460 X D370 X H273		
仕様	単機能/横開き/17L/フロッパー		



12	全自動洗濯機 6Kg		
製品番号	NA-F6B 3C		
価格	¥115,300	数量	4
カタログ頁	パナソニック		
サイズ	W562 X D572 X H880		
仕様	ライトコース		



13	コードレス掃除機		
製品番号	Dyson V12 Detect Slim Fluffy SV46FF		
価格	¥64,730	数量	2
カタログ頁	ダイソン		
サイズ	W250 X D1095 X H234		
仕様			

※価格は税抜き価格です。消費税を別途承ります。サイズの単位はmmです。イメージ写真・CG画像及びカラーサンプルは実際のものとは相違する場合があります。(一部、CG画像を使用しているものがあります。)

☆☆低ホルム材 主要木材のホルムアルデヒド放散速度が、0.005mg/m<sup>3</sup>・h以下：平均値 (F☆☆☆☆基準) の材料を使用している製品です。在庫状況に合わせ、順次切り替えてまいります。

		
1	スチールロフトベッド	
製品番号	特注製作	
価格	¥250,000	数量 14
カタログ頁	伊藤産業 P98	
サイズ	W980 X D2060 X H1795	
仕様	エステルマットレス (カバー付) 仕様	

		
2	ドミトリーデスク袖付 600D	
製品番号	LD320B ML17(SP)	
価格	¥103,600	数量 14
カタログ頁	カムフレクション P246	
サイズ	W1000 X D600 X H700	
仕様	ネオットライト 鍵付パントレー	

		
3	ドミトリーローボードオープン 600W	
製品番号	LD406A ML17	
価格	¥57,300	数量 14
カタログ頁	カムフレクション P248	
サイズ	W600 X D575 X H670	
仕様	ネオットライト	

		
3	ドミトリーローボード専用天板 600W	
製品番号	LD206A ML17	
価格	¥19,500	数量 14
カタログ頁	カムフレクション P248	
サイズ	W600 X D600 X H30	
仕様	ネオットライト	

		
4	ライブス エントリーチェア 肘なし	
製品番号	CD13BW FXW2	
価格	¥61,400	数量 14
カタログ頁	カムフレクション P116	
サイズ	W463 X D505 X H770	
仕様	ベージュ	

		
5	チェスト5段収納ボックススタンスウッドトップチェスト	
製品番号	HG-725R	
価格	¥18,000	数量 14
カタログ頁	アイリスオーヤマ	
サイズ	W730 X D415 X H1000	
仕様	ホワイト/木目天板	

		
6	LEDデスクスタンド	
製品番号	SQ-LD5 60-W	
価格	¥16,200	数量 14
カタログ頁	パナソニック	
サイズ	W188 X D179 X H422	
仕様	ホワイト	

		
7	LZダイニングテーブル スクエアタイプ	
製品番号	LZ11KE MAF7	
価格	¥190,900	数量 2
カタログ頁	カムフレクション P298	
サイズ	W2400 X D800 X H700	
仕様	ネオットライト	

		
8	チェアFSC抗ウィルス	
製品番号	S-CW-F 670-AL-B	
価格	¥30,400	数量 16
カタログ頁	カクマ P325	
サイズ	W445 X D490 X H745	
仕様	ナチュラル/グリーン	

		
消耗品購入対象		
9	ユニード ベダルオープンツイン	
製品番号	DS-218 -820-8	
価格	¥4,030	数量 8
カタログ頁	アイリスオーヤマ P203	
サイズ	W220 X D360 X H380	
仕様	ホワイト 20L	

		
消耗品購入対象		
9	分別ラベル 燃えるゴミ	
製品番号	DS-992 -110-0	
価格	¥800	数量 2
カタログ頁	アイリスオーヤマ P96	
サイズ		
仕様	マット	

		
消耗品購入対象		
9	分別ラベル プラスチック	
製品番号	DS-992 -107-0	
価格	¥800	数量 2
カタログ頁	アイリスオーヤマ P96	
サイズ		
仕様	マット	

※価格は税抜き価格です。消費税を別途承ります。サイズの単位はmmです。イメージ写真・CG画像及びカラーサンプルは実際のものとは異なる場合があります。(一部、CG画像を使用しているものがあります。)

☆☆低ホルム材 主要木材のホルムアルデヒド放散速度が、0.005mg/m<sup>3</sup>・h以下：平均値 (F☆☆☆☆基準) の材料を使用している製品です。在庫状況に合わせ、順次切り替えてまいります。

消耗品購入対象



9	分別ラベル ペットボトル		
製品番号	DS-992 -106-0		
価格	¥800	数量	2
カタログ頁	ラレット P96		
サイズ			
仕様	マット		

消耗品購入対象



9	分別ラベル あきかん		
製品番号	DS-992 -101-0		
価格	¥800	数量	2
カタログ頁	ラレット P96		
サイズ			
仕様	マット		



10	電気ケトル		
製品番号	PCI-G1 20-C		
価格	¥12,400	数量	2
カタログ頁	タイガー		
サイズ	W159 X D233 X H225		
仕様	容量:1.2L		



11	電子レンジ		
製品番号	RE-T17 1-B		
価格	¥32,600	数量	2
カタログ頁	シャープ		
サイズ	W460 X D370 X H273		
仕様	単機能/横開き/17L/フロッパー		



12	全自動洗濯機 6Kg		
製品番号	NA-F6B 3C		
価格	¥115,300	数量	4
カタログ頁	パナソニック		
サイズ	W562 X D572 X H880		
仕様	ライトコース		



13	コードレス掃除機		
製品番号	Dyson V12 Detect Slim Fluffy SV46FF		
価格	¥64,730	数量	2
カタログ頁	ダイソン		
サイズ	W250 X D1095 X H234		
仕様			

※価格は税抜き価格です。消費税を別途承ります。サイズの単位はmmです。イメージ写真・CG画像及びカラーサンプルは実際のものとは相違する場合があります。(一部、CG画像を使用しているものがあります。)

☆☆低ホルム材 主要木材のホルムアルデヒド放散速度が、0.005mg/m<sup>3</sup>・h以下：平均値 (F☆☆☆☆基準) の材料を使用している製品です。在庫状況に合わせ、順次切り替えてまいります。





9	分別ラベル ペットボトル		
製品番号	DS-992 -106-0		
価格	¥800	数量	5
カタログ頁	ライト P96		
サイズ			
仕様	マット		



9	分別ラベル あきかん		
製品番号	DS-992 -101-0		
価格	¥800	数量	5
カタログ頁	ライト P96		
サイズ			
仕様	マット		




10	電気ケトル		
製品番号	PCI-G1 20-C		
価格	¥12,400	数量	5
カタログ頁	タイガー		
サイズ	W159 X D233 X H225		
仕様	容量1.2L		



11	電子レンジ		
製品番号	RE-T17 1-B		
価格	¥32,600	数量	5
カタログ頁	シャープ		
サイズ	W460 X D370 X H273		
仕様	単機能/横開き/17L/ホリ付		



12	全自動洗濯機 6Kg		
製品番号	NA-F6B 3C		
価格	¥115,300	数量	5
カタログ頁	パナソニック		
サイズ	W562 X D572 X H880		
仕様	ライトコース		



13	コードレス掃除機		
製品番号	Dyson V12 Detect Slim Fluffy SV46FF		
価格	¥64,730	数量	5
カタログ頁	ダイソン		
サイズ	W250 X D1095 X H234		
仕様			

※価格は税抜き価格です。消費税を別途承ります。サイズの単位はmmです。イメージ写真・CG画像及びカラーサンプルは実際のものとは相違する場合があります。(一部、CG画像を使用しているものがあります。)

☆☆低ホルム材 主要木材のホルムアルデヒド放散速度が、0.005mg/m<sup>3</sup>・h以下：平均値 (F☆☆☆☆基準) の材料を使用している製品です。在庫状況に合わせ、順次切り替えてまいります。




1	スチールロフトベッド		
製品番号	特注製作		
価格	¥250,000	数量	4
カタログ頁	伊藤産業 P98		
サイズ	W980 X D2060 X H1795		
仕様	エステルマットレス (カバー付) 仕様		



2	ドミトリーデスク袖付 600D		
製品番号	LD320B ML17(SP)		
価格	¥103,600	数量	4
カタログ頁	カムライテーション P246		
サイズ	W1000 X D600 X H700		
仕様	ネオットライト 鍵付パントリー		



3	ドミトリーローボードオープン 600W		
製品番号	LD406A ML17		
価格	¥57,300	数量	4
カタログ頁	カムライテーション P248		
サイズ	W600 X D575 X H670		
仕様	ネオットライト		



3	ドミトリーローボード専用天板 600W		
製品番号	LD206A ML17		
価格	¥19,500	数量	4
カタログ頁	カムライテーション P248		
サイズ	W600 X D600 X H30		
仕様	ネオットライト		



4	ライプス エントリーチェア 肘なし		
製品番号	CD13BW FXW2		
価格	¥61,400	数量	4
カタログ頁	カム総合 P116		
サイズ	W463 X D505 X H770		
仕様	ベージュ		



5	チェスト5段収納ボックスタンスウッドトップチェスト		
製品番号	HG-725R		
価格	¥18,000	数量	4
カタログ頁	アリスオーヤマ		
サイズ	W730 X D415 X H1000		
仕様	和什/木目天板		



6	LEDデスクスタンド		
製品番号	SQ-LD5 60-W		
価格	¥16,200	数量	4
カタログ頁	パナソニック		
サイズ	W188 X D179 X H422		
仕様	和什		



15	分別ワゴンスリム3段		
製品番号	A6601		
価格	¥8,000	数量	4
カタログ頁	アスベル		
サイズ	W225 X D355 X H992		
仕様	和什 12.5L×3段		



12	全自動洗濯機 6Kg		
製品番号	NA-F6B 3C		
価格	¥115,300	数量	4
カタログ頁	パナソニック		
サイズ	W562 X D572 X H880		
仕様	ライトベージュ		

※価格は税抜き価格です。消費税を別途承ります。サイズの単位はmmです。イメージ写真・CG画像及びカラーサンプルは実際のものとは相違する場合があります。(一部、CG画像を使用しているものがあります。)

**低ホルム材** 主要木材のホルムアルデヒド放散速度が、0.005mg/m<sup>3</sup>・h以下：平均値 (F☆☆☆☆基準) の材料を使用している製品です。在庫状況に合わせ、順次切り替えてまいります。




16	スチール2段ベッド		
製品番号	IBS-201 (特色)		
価格	¥270,000	数量	4
カタログ頁	伊藤産業		
サイズ	W980 X D2060 X H1795		
仕様	エステルマットレス (カバー付) ×2枚付		



2	ドミトリーデスク袖付 600D		
製品番号	LD320B ML17(SP)		
価格	¥103,600	数量	4
カタログ頁	カムライティケーション P246		
サイズ	W1000 X D600 X H700		
仕様	ネオウッドライト 鍵付パントリー		



3	ドミトリーローボードオープン 600W		
製品番号	LD406A ML17		
価格	¥57,300	数量	4
カタログ頁	カムライティケーション P248		
サイズ	W600 X D575 X H670		
仕様	ネオウッドライト		



3	ドミトリーローボード専用天板 600W		
製品番号	LD206A ML17		
価格	¥19,500	数量	4
カタログ頁	カムライティケーション P248		
サイズ	W600 X D600 X H30		
仕様	ネオウッドライト		



4	ライプス エントリーチェア 肘なし		
製品番号	CD13BW FXW2		
価格	¥61,400	数量	4
カタログ頁	カム総合 P116		
サイズ	W463 X D505 X H770		
仕様	ベージュ		



5	チェスト5段収納ボックススタンスウッドトップチェスト		
製品番号	HG-725R		
価格	¥18,000	数量	4
カタログ頁	アリスオーマ		
サイズ	W730 X D415 X H1000		
仕様	ホワイト/木目天板		



6	LEDデスクスタンド		
製品番号	SQ-LD5 60-W		
価格	¥16,200	数量	4
カタログ頁	パナソニック		
サイズ	W188 X D179 X H422		
仕様	ホワイト		



15	分別ワゴンスリム3段		
製品番号	A6601		
価格	¥8,000	数量	4
カタログ頁	アスベル		
サイズ	W225 X D355 X H992		
仕様	ホワイト 12.5L×3段		



12	全自動洗濯機 6Kg		
製品番号	NA-F6B 3C		
価格	¥115,300	数量	4
カタログ頁	パナソニック		
サイズ	W562 X D572 X H880		
仕様	ライトベージュ		



13	コードレス掃除機 (廊下設置)		
製品番号	Dyson V12 Detect Slim Fluffy SV46FF		
価格	¥64,730	数量	2
カタログ頁	ダイソン		
サイズ	W250 X D1095 X H234		
仕様			

※価格は税抜き価格です。消費税を別途承ります。サイズの単位はmmです。イメージ写真・CG画像及びカラーサンプルは実際のものとは相違する場合があります。(一部、CG画像を使用しているものがあります。)

**低ホルム材** 主要木材のホルムアルデヒド放散速度が、0.005mg/m<sup>3</sup>・h以下：平均値 (F☆☆☆☆基準) の材料を使用している製品です。在庫状況に合わせ、順次切り替えてまいります。



17	全自動洗濯機 10Kg		
製品番号	NA-FA10 H3-N		
価格	¥200,000	数量	3
カタログ頁	パナソニック		
サイズ	W599 X D628 X H967		
仕様	シャボン		



18	衣類乾燥機コイン式		
製品番号	MCD-CK 50L		
価格	¥142,000	数量	3
カタログ頁	AQUA		
サイズ	W626 X D592 X H767		
仕様	電気式単100V1500W/30℃		



18	専用架台		
製品番号	HDS-701		
価格	¥17,000	数量	3
カタログ頁	AQUA		
サイズ	W675 X D629 X H1160~1320		
仕様			

※価格は税抜き価格です。消費税を別途承ります。サイズの単位はmmです。イメージ写真・CG画像及びカラーサンプルは実際のものとは相違する場合があります。（一部、CG画像を使用しているものがあります。）

低ホルム材 主要木材のホルムアルデヒド放散速度が、0.005mg/m<sup>3</sup>・h以下：平均値（F☆☆☆☆基準）の材料を使用している製品です。在庫状況に合わせ、順次切り替えてまいります。



19	アドバンス右片袖引出付スタンダード		
製品番号	3V1SCL MK28		
価格	¥111,460	数量	1
カタログ頁	机総合 P345		
サイズ	W1000 X D600 X H720		
仕様	ネーム付		



4	ライブス エントリーチェア 肘なし		
製品番号	CD13BW FXW2		
価格	¥61,400	数量	1
カタログ頁	机総合 P116		
サイズ	W463 X D505 X H770		
仕様	ハイバック		




20	ソファベッド		
製品番号	S-SA-1 68-A		
価格	¥129,000	数量	1
カタログ頁	机総合 P299		
サイズ	W1900 X D670 X H675		
仕様	Aランク張地		



21	レクライン収納 3枚引き違い		
製品番号	4H43ZL ZA75		
価格	¥89,620	数量	1
カタログ頁	机総合 P640		
サイズ	W900 X D400 X H1050		
仕様	ネーム付		



21	レクライン収納 シングルベース		
製品番号	4H92ZZ ZA75		
価格	¥12,700	数量	1
カタログ頁	机総合 P650		
サイズ	W900 X D400 X H50		
仕様	ネーム付		



21	レクライン収納 天板		
製品番号	4H11AZ MK37		
価格	¥18,200	数量	1
カタログ頁	机総合 P652		
サイズ	W900 X D400 X H15		
仕様	ネーム付		



22	テレビ 32インチ		
製品番号	2T-C32 DE-B		
価格	¥79,200	数量	1
カタログ頁	シャープ		
サイズ	W730 X D129 X H457		
仕様			

※価格は税抜き価格です。消費税を別途承ります。サイズの単位はmmです。イメージ写真・CG画像及びカラーサンプルは実際のものとは相違する場合があります。（一部、CG画像を使用しているものがあります。）

☆☆☆☆低ホルム材 主要木材のホルムアルデヒド放散速度が、0.005mg/m<sup>3</sup>・h以下：平均値（F☆☆☆☆基準）の材料を使用している製品です。在庫状況に合わせ、順次切り替えてまいります。



68	レクライン収納 ガラス3枚引違い書庫
製品番号	4H41AC ZA75
価格	¥78,510 数量 1
カタログ頁	机・机総合 P637
サイズ	W900 X D400 X H710
仕様	ネリワト




23	レクライン収納 3枚引違い書庫
製品番号	4H43ZL ZA75
価格	¥89,620 数量 1
カタログ頁	机・机総合 P640
サイズ	W900 X D400 X H1050
仕様	ネリワト



23	レクライン収納 シングルベース
製品番号	4H92ZZ ZA75
価格	¥12,700 数量 1
カタログ頁	机・机総合 P650
サイズ	W900 X D400 X H50
仕様	ネリワト



24	MBベッド ガード無し
製品番号	TB-116 2-01
価格	¥96,000 数量 2
カタログ頁	高田ベッド P233
サイズ	W910 X D1910 X H800
仕様	アイロー



25	HAマットレス
製品番号	TB-1161
価格	¥39,000 数量 2
カタログ頁	高田ベッド P238
サイズ	W910 X D1910 X H60
仕様	ブルー



26	アドバンス右片袖引出付スタンダード
製品番号	3V1SCL MK28
価格	¥111,460 数量 1
カタログ頁	机・机総合 P345
サイズ	W1000 X D600 X H720
仕様	ネリワト



4	ライブス エントリーチェア 肘なし
製品番号	CD13BW FXW2
価格	¥61,400 数量 1
カタログ頁	机・机総合 P116
サイズ	W463 X D505 X H770
仕様	ハーゼル



27	スタッキングツール パッドなし
製品番号	8110CG G539
価格	¥6,600 数量 2
カタログ頁	机・机総合 P502
サイズ	W440 X D440 X H450
仕様	



28	メディカルカーテン
製品番号	ニューメーカール
価格	¥30,240 数量 2
カタログ頁	サゲツ
サイズ	
仕様	H2350

※価格は税抜き価格です。消費税を別途承ります。サイズの単位はmmです。イメージ写真・CG画像及びカラーサンプルは実際のものとは相違する場合があります。(一部、CG画像を使用しているものがあります。)

☆☆低ホルム材 主要木材のホルムアルデヒド放散速度が、0.005mg/m<sup>3</sup>・h以下：平均値 (F☆☆☆☆基準) の材料を使用している製品です。在庫状況に合わせ、順次切り替えてまいります。

	
29	システムカートフレーム
製品番号	DS-574 -030-0
価格	¥80,000 数量 2
カタログ頁	ページ P110
サイズ	W1236 X D538 X H945
仕様	

	
29	システムカート (袋E) 青
製品番号	DS-574 -410-3
価格	¥7,600 数量 2
カタログ頁	ページ P110
サイズ	W320 X D350 X H710
仕様	ナド

	
29	システムカート (袋E) 黄
製品番号	DS-574 -410-5
価格	¥7,600 数量 2
カタログ頁	ページ P110
サイズ	W320 X D350 X H710
仕様	ナド

	
29	システムカート (袋E) 灰
製品番号	DS-574 -410-6
価格	¥7,600 数量 2
カタログ頁	ページ P110
サイズ	W320 X D350 X H710
仕様	ナド

	
30	ダンボールストッカー
製品番号	DS-250 -100-0
価格	¥32,000 数量 1
カタログ頁	ページ P99
サイズ	W400 X D450 X H645
仕様	

<p>消耗品購入対象</p> 	
31	エコン ダストボックス半透明 (本体)
製品番号	DS-220 -600-0
価格	¥4,550 数量 8
カタログ頁	ページ P87
サイズ	W275 X D430 X H550
仕様	

<p>消耗品購入対象</p> 	
※画像とは異なります。	
31	エコン ダストボックス半透明 (蓋) 燃えるゴミ
製品番号	DS-220 -602-2
価格	¥3,550 数量 2
カタログ頁	ページ P87
サイズ	W275 X D437 X H166
仕様	シール付き

<p>消耗品購入対象</p> 	
※画像とは異なります。	
31	エコン ダストボックス半透明 (蓋) 燃えないゴミ
製品番号	DS-220 -602-3
価格	¥4,350 数量 1
カタログ頁	ページ P87
サイズ	W275 X D437 X H166
仕様	シール付き

<p>消耗品購入対象</p> 	
※画像とは異なります。	
31	エコン ダストボックス半透明 (蓋) プラスチック
製品番号	DS-220 -602-3
価格	¥4,350 数量 2
カタログ頁	ページ P87
サイズ	W275 X D437 X H166
仕様	シール付き

<p>消耗品購入対象</p> 	
※画像とは異なります。	
31	エコン ダストボックス半透明 (蓋) ペットボトル
製品番号	DS-220 -603-3
価格	¥3,550 数量 2
カタログ頁	ページ P87
サイズ	W275 X D437 X H166
仕様	シール付き

<p>消耗品購入対象</p> 	
※画像とは異なります。	
31	エコン ダストボックス半透明 (蓋) 缶・瓶
製品番号	DS-220 -604-6
価格	¥3,550 数量 1
カタログ頁	ページ P87
サイズ	W275 X D437 X H166
仕様	シール付き


	
32	軽量棚 単体型 下段オープンタイプ W1500
製品番号	6H7CFM ZA75
価格	¥49,840 数量 1
カタログ頁	ページ P79
サイズ	W1540 X D450 X H2100
仕様	

※価格は税抜き価格です。消費税を別途承ります。サイズの単位はmmです。イメージ写真・CG画像及びカラーサンプルは実際のものとは相違する場合があります。(一部、CG画像を使用しているものがあります。)

☆☆低ホルム材 主要木材のホルムアルデヒド放散速度が、0.005mg/m<sup>3</sup>・h以下：平均値 (F☆☆☆☆基準) の材料を使用している製品です。在庫状況に合わせ、順次切り替えてまいります。



33	軽量棚 単体型 W1800		
製品番号	6H76LS ZA75		
価格	¥83,810	数量	1
カタログ頁	カムラック P74		
サイズ	W1840 X D450 X H2100		
仕様			



34	カルティオ静音台車 折り畳み式		
製品番号	MPK-78 0-BK		
価格	¥15,000	数量	2
カタログ頁	トラス中山		
サイズ	W780 X D480 X H1000		
仕様			



35	業務用掃除機		
製品番号	CV-G2		
価格	¥38,000	数量	2
カタログ頁	日立		
サイズ	W340 X D330 X H397		
仕様	15mコード		

※価格は税抜き価格です。消費税を別途承ります。サイズの単位はmmです。イメージ写真・CG画像及びカラーサンプルは実際のものとは相違する場合があります。（一部、CG画像を使用しているものがあります。）

低ホルム材 主要木材のホルムアルデヒド放散速度が、0.005mg/m<sup>3</sup>・h以下：平均値（F☆☆☆☆基準）の材料を使用している製品です。在庫状況に合わせ、順次切り替えてまいります。

消耗品購入対象



36	キャスター付き 玄関収納ラック タワー		
製品番号	18-IMG		
価格	¥9,900	数量	1
カタログ頁	山崎実業		
サイズ	W745 X D220 X H745		
仕様	木付		

37	傘立て 60本		
製品番号	UB-280 -260-0		
価格	¥36,500	数量	1
カタログ頁	フレト P130		
サイズ	W1231 X D366 X H500		
仕様	60本収納		

※価格は税抜き価格です。消費税を別途承ります。サイズの単位はmmです。イメージ写真・CG画像及びカラーサンプルは実際のものとは相違する場合があります。（一部、CG画像を使用している場合があります。）

**☆☆低ホルム材** 主要木材のホルムアルデヒド放散速度が、0.005mg/m<sup>3</sup>・h以下：平均値（F☆☆☆☆基準）の材料を使用している製品です。在庫状況に合わせ、順次切り替えてまいります。



38	ライブス フラップタイプテーブル
製品番号	87AHAH MDB4
価格	¥147,500 数量 12
カタログ頁	机・総合 P120
サイズ	W1800 X D750 X H720
仕様	PWライト/ホワイト



65	会議テーブル
製品番号	FLP-Y-1845B-SV-WH81
価格	¥84,600 数量 2
カタログ頁	机 P176
サイズ	W1800 X D450 X H700
仕様	シルバー/ホワイト



39	スタッキングチェア Tipo-SX ループ脚
製品番号	TIPO-1 M-SX-PB-PB2
価格	¥32,200 数量 100
カタログ頁	机 P40
サイズ	W500 X D565 X H815
仕様	ブラック




40	専用台車 CART-TIPO
製品番号	STACKCA RT-T
価格	¥86,000 数量 4
カタログ頁	机 P116
サイズ	W670 X D960 X H385
仕様	スタックラブル スチール/40台




41	エコダストボックス 本体 4 5L
製品番号	DS-220 -200-0
価格	¥4,350 数量 5
カタログ頁	机 P86
サイズ	W275 X D430 X H550
仕様	



41	エコダストボックス 蓋 4 5L 燃える・燃やせない
製品番号	DS-220 -202-2
価格	¥3,400 数量 2
カタログ頁	机 P86
サイズ	W275 X D437 X H166
仕様	一般ゴミ用オープン/レット



41	エコダストボックス 蓋 4 5L プラ
製品番号	DS-220 -202-3
価格	¥4,140 数量 1
カタログ頁	机 P86
サイズ	W275 X D437 X H166
仕様	一般ゴミ用オープン/レット



41	エコダストボックス 蓋 4 5L PET
製品番号	DS-220 -203-3
価格	¥3,400 数量 1
カタログ頁	机 P86
サイズ	W275 X D437 X H166
仕様	ビン缶用丸穴/フル



41	エコダストボックス 蓋 4 5L カンビン
製品番号	DS-220 -204-6
価格	¥3,400 数量 1
カタログ頁	机 P86
サイズ	W275 X D437 X H166
仕様	ビン缶用丸穴/フル



42	電子オープンレンジ
製品番号	RE-SD1 8B
価格	¥80,000 数量 2
カタログ頁	机
サイズ	W455 X D375 X H330
仕様	18Lブラック



10	電気ケトル
製品番号	PCI-G1 20-C
価格	¥12,400 数量 2
カタログ頁	机
サイズ	W159 X D233 X H225
仕様	1.2L



43	業務用プラビアBT30K 75V型
製品番号	FW-75B T30K
価格	¥450,000 数量 1
カタログ頁	机
サイズ	W1675 X D73 X H962
仕様	ブラック 3年保証付修理

※価格は税抜き価格です。消費税を別途承ります。サイズの単位はmmです。イメージ写真・CG画像及びカラーサンプルは実際のものとは相違する場合があります。(一部、CG画像を使用しているものがあります。)

☆☆低ホルム材 主要木材のホルムアルデヒド放散速度が、0.005mg/m<sup>3</sup>・h以下：平均値 (F☆☆☆☆基準) の材料を使用している製品です。在庫状況に合わせ、順次切り替えてまいります。



43	モニタースタンドS大型対応
製品番号	93SAMW ZH15
価格	¥100,700 数量 1
カタログ頁	机広総合 P754
サイズ	
仕様	ZH15 グラウラー



43	棚ユニット
製品番号	93SAMS Z25
価格	¥8,520 数量 1
カタログ頁	机広総合 P754
サイズ	W445 X D300
仕様	ブラック



43	バックパネル
製品番号	93SAMP Z25
価格	¥10,640 数量 1
カタログ頁	机広総合 P754
サイズ	W800 X D5 X H560
仕様	



44	ワイヤレスアンプ
製品番号	WA-2800
価格	¥135,000 数量 1
カタログ頁	TOA
サイズ	
仕様	



44	ワイヤレスマイク ハンド型
製品番号	WM-1220
価格	¥51,500 数量 1
カタログ頁	TOA
サイズ	
仕様	



44	ワイヤレスマイク タイピン型
製品番号	WM-1320
価格	¥58,700 数量 1
カタログ頁	TOA
サイズ	
仕様	



44	デジタルワイヤレスマイク ハンド型
製品番号	WM-D12 10
価格	¥86,600 数量 1
カタログ頁	TOA
サイズ	
仕様	



44	ダイバーシティワイヤレスチューナーユニット
製品番号	WTU-18 20
価格	¥65,900 数量 1
カタログ頁	TOA
サイズ	
仕様	



44	デジタルワイヤレスチューナーユニット
製品番号	WTU-D2 810
価格	¥100,500 数量 1
カタログ頁	TOA
サイズ	
仕様	



44	Bluetoothユニット
製品番号	WTU-BT 01
価格	¥36,500 数量 1
カタログ頁	TOA
サイズ	
仕様	



44	ニッケル水素電池
製品番号	WB-WA2 000
価格	¥31,400 数量 1
カタログ頁	TOA
サイズ	
仕様	



45	冷蔵庫 457L
製品番号	SJ-GK4 6K-W
価格	¥350,000 数量 2
カタログ頁	シャープ
サイズ	W660 X D637 X H1888
仕様	ピコアワット

※価格は税抜き価格です。消費税を別途承ります。サイズの単位はmmです。イメージ写真・CG画像及びカラーサンプルは実際のものとは相違する場合があります。(一部、CG画像を使用しているものがあります。)

**低ホルム材** 主要木材のホルムアルデヒド放散速度が、0.005mg/m<sup>3</sup>・h以下：平均値 (F☆☆☆☆基準) の材料を使用している製品です。在庫状況に合わせ、順次切り替えてまいります。

## 1階 食堂



46	冷凍庫 引出タイプ		
製品番号	FJ-HF1 3H-W		
価格	¥85,600	数量	2
カタログ頁	シャープ		
サイズ	W495 X D598 X H1150		
仕様	和什系		

※価格は税抜き価格です。消費税を別途承ります。サイズの単位はmmです。イメージ写真・CG画像及びカラーサンプルは実際のものとは相違する場合があります。（一部、CG画像を使用しているものがあります。）

 **低ホルム材** 主要木材のホルムアルデヒド放散速度が、0.005mg/m<sup>3</sup>・h以下：平均値（F☆☆☆☆基準）の材料を使用している製品です。在庫状況に合わせ、順次切り替えてまいります。



47	PhloxテーブルLメラミン		
製品番号	ME3DFB MSD1		
価格	¥145,300	数量	2
カタログ頁	机・総合 P574		
サイズ	W1200 X D600 X H432		
仕様	机・ワイドラックオーク		



48	アルトリビング ローバックソファ		
製品番号	MS64BZ FXW1		
価格	¥141,200	数量	4
カタログ頁	机・総合 P585		
サイズ	W700 X D700 X H720		
仕様	グレー		



49	アルトリビング ローバックソファL		
製品番号	MS64BL FXW1		
価格	¥181,500	数量	1
カタログ頁	机・総合 P585		
サイズ	W950 X D700 X H720		
仕様	グレー		




50	アルトリビング ローバックソファR		
製品番号	MS64BR FXW1		
価格	¥181,500	数量	1
カタログ頁	机・総合 P585		
サイズ	W950 X D700 X H720		
仕様	グレー		



51	アルトリビング 内コーナーローバック		
製品番号	MS64BF FXW1		
価格	¥201,800	数量	1
カタログ頁	机・総合 P585		
サイズ	W700 X D700 X H720		
仕様	グレー		



52	アルトリビング ベンチ 700W		
製品番号	MS64BA FXW1		
価格	¥99,200	数量	2
カタログ頁	机・総合 P585		
サイズ	W700 X D450 X H420		
仕様	グレー		



53	業務用ブラビア		
製品番号	FW-50E Z20L		
価格	¥120,000	数量	1
カタログ頁	ソニー		
サイズ	W1126 X D70 X H653		
仕様	ブラック 3年おサイバ修理		



53	モニタースタンド		
製品番号	MT20DA ZH15		
価格	¥179,100	数量	1
カタログ頁	机・総合 P86		
サイズ	W1200 X D500 X H1800		
仕様	ZH15 グレー		



54	OCハンドルタイプ		
製品番号	DD77BA G279		
価格	オープン価格	数量	8
カタログ頁	机・総合 P80		
サイズ	W111 X D111 X H319		
仕様	机・ワイド		



54	チャージトレイ		
製品番号	DD777T A G276		
価格	¥204,300	数量	2
カタログ頁	机・総合 P80		
サイズ	W590 X D140 X H35		
仕様	グレー		



54	DC-ACインバーター		
製品番号	DD77SA G276		
価格	オープン価格	数量	1
カタログ頁	机・総合 P80		
サイズ	W290 X D150 X H101		
仕様			



54	USB2.0タイプCケーブル 1m		
製品番号	KU-CCP 6010BK		
価格	¥1,780	数量	8
カタログ頁	机・ワイド		
サイズ			
仕様			

※価格は税抜き価格です。消費税を別途承ります。サイズの単位はmmです。イメージ写真・CG画像及びカラーサンプルは実際のものとは相違する場合があります。(一部、CG画像を使用しているものがあります。)

☆☆低ホルム材 主要木材のホルムアルデヒド放散速度が、0.005mg/m<sup>3</sup>・h以下：平均値（F☆☆☆☆基準）の材料を使用している製品です。在庫状況に合わせ、順次切り替えてまいります。

			
54	チャージトレイシェルフ 最下段一般棚に変更		
製品番号	ML2AEG MHK0		
価格	¥189,220	数量	1
カタログ頁	机・総合 P82		
サイズ	W900 X D350 X H1000		
仕様			

			
54	Web会議用マイクスピーカー 3年保守付		
製品番号	Meetin g360 V2		
価格	¥200,000	数量	2
カタログ頁	リコー		
サイズ			
仕様			

			
消耗品購入対象			
54	USB2.0タイプCケーブル 1m		
製品番号	KU-CCP 6010BK		
価格	¥1,780	数量	1
カタログ頁	サウスアライ		
サイズ			
仕様			

			
消耗品購入対象			
54	USB2.0タイプCケーブル 3m		
製品番号	KU-CCP 6030BK		
価格	¥2,180	数量	1
カタログ頁	サウスアライ		
サイズ			
仕様			

			
13	コードレス掃除機		
製品番号	Dyson V12 Detect Slim Fluffy SV46FF		
価格	¥64,730	数量	1
カタログ頁	ダイソン		
サイズ	W250 X D1095 X H234		
仕様			

※価格は税抜き価格です。消費税を別途承ります。サイズの単位はmmです。イメージ写真・CG画像及びカラーサンプルは実際のものとは相違する場合があります。（一部、CG画像を使用しているものがあります。）


 低ホルム材 主要木材のホルムアルデヒド放散速度が、0.005mg/m<sup>3</sup>・h以下：平均値（F☆☆☆☆基準）の材料を使用している製品です。在庫状況に合わせ、順次切り替えてまいります。




55	L i v e sミーティングテーブル T字脚		
製品番号	87AFFM MCT0		
価格	¥145,720	数量	2
カタログ頁	机総合 P121		
サイズ	W1800 X D900 X H720		
仕様	プライウッド/N/材ブラック		



56	アルトピアツツァ 片面テーブル コンセントユニット付き		
製品番号	MB2PEL MW72		
価格	¥166,670	数量	1
カタログ頁	机総合 P174		
サイズ	W2000 X D450 X H720		
仕様	ソノオーク		



57	マルチコンセントユニット2口/電/電		
製品番号	DD885Y GA44		
価格	¥9,900	数量	2
カタログ頁	机総合 P75		
サイズ			
仕様	ブラック		



58	肘付チェア		
製品番号	S・CS-F 663A		
価格	¥49,800	数量	8
カタログ頁	机総合 P345		
サイズ	W520 X D560 X H770		
仕様	Cランク張地		



59	シェルタイプチェア		
製品番号	S・CS-F 664		
価格	¥64,200	数量	12
カタログ頁	机総合 P345		
サイズ	W565 X D555 X H795		
仕様	Cランク張地		



67	カフェテーブル		
製品番号	MB29BA MW72		
価格	¥81,200	数量	3
カタログ頁	机総合 P172		
サイズ	W750 X D750 X H720		
仕様	ソノオーク		

※価格は税抜き価格です。消費税を別途承ります。サイズの単位はmmです。イメージ写真・CG画像及びカラーサンプルは実際のものとは相違する場合があります。(一部、CG画像を使用しているものがあります。)

☆☆低ホルム材 主要木材のホルムアルデヒド放散速度が、0.005mg/m<sup>3</sup>・h以下：平均値（F☆☆☆☆基準）の材料を使用している製品です。在庫状況に合わせ、順次切り替えてまいります。



60	6 H 軽量棚 単体型 100kg 天地6段		
製品番号	6H76FM ZA75		
価格	¥71,090	数量	1
カタログ頁	棚&総合 P700		
サイズ	W1500 X D450 X H2100		
仕様	ネジリ付		

61	6 H 軽量棚 連結型 100kg 天地6段		
製品番号	6H76GS ZA75		
価格	¥72,180	数量	1
カタログ頁	棚&総合 P700		
サイズ	W1800 X D450 X H2100		
仕様	ネジリ付		

62	6 N 型 床固定金具		
製品番号	6N233P T03		
価格	¥2,560	数量	3
カタログ頁	棚&総合 P700		
サイズ			
仕様	工加メキ		

※価格は税抜き価格です。消費税を別途承ります。サイズの単位はmmです。イメージ写真・CG画像及びカラーサンプルは実際のものとは相違する場合があります。(一部、CG画像を使用しているものがあります。)

低ホルム材 主要木材のホルムアルデヒド放散速度が、0.005mg/m<sup>3</sup>・h以下：平均値（F☆☆☆☆基準）の材料を使用している製品です。在庫状況に合わせ、順次切り替えてまいります。

	
63	冷蔵庫 310L
製品番号	SJ-PD3 1K-W
価格	¥176,000
	数量 2
カタログ頁	シャープ
サイズ	W560 X D685 X H1698
仕様	アールホワイト/310L

※価格は税抜き価格です。消費税を別途承ります。サイズの単位はmmです。イメージ写真・CG画像及びカラーサンプルは実際のものとは相違する場合があります。（一部、CG画像を使用しているものがあります。）

 **低ホルム材** 主要木材のホルムアルデヒド放散速度が、0.005mg/m<sup>3</sup>・h以下：平均値（F☆☆☆☆基準）の材料を使用している製品です。在庫状況に合わせ、順次切り替えてまいります。



消耗品購入対象



64	L i v e sミーティングテーブル T字脚		
製品番号	87AFMF MDB4		
価格	¥91,300	数量	1
カタログ頁	机広総合 P121		
サイズ	W1200 X D750 X H720		
仕様	PWライト/ホワイト		


27	スタッキングスツール パッドなし		
製品番号	8110CG G539		
価格	¥6,600	数量	4
カタログ頁	机広総合 P502		
サイズ	W440 X D440 X H450		
仕様			

※価格は税抜き価格です。消費税を別途承ります。サイズの単位はmmです。イメージ写真・CG画像及びカラーサンプルは実際のものとは相違する場合があります。（一部、CG画像を使用しているものがあります。）

**☆☆低ホルム材** 主要木材のホルムアルデヒド放散速度が、0.005mg/m<sup>3</sup>・h以下：平均値（F☆☆☆☆基準）の材料を使用している製品です。在庫状況に合わせ、順次切り替えてまいります。



66	【在席表示】業務用プラビアBT30K 75V型		
製品番号	FW-75B T30K		
価格	¥450,000	数量	1
カタログ頁	リニ-		
サイズ	W1675 X D73 X H962		
仕様	ブラック 3年オサイト修理		



66	壁掛け金具		
製品番号	SU-WL4 50		
価格	¥15,000	数量	1
カタログ頁	リニ-		
サイズ			
仕様	要下地補強		

※価格は税抜き価格です。消費税を別途承ります。サイズの単位はmmです。イメージ写真・CG画像及びカラーサンプルは実際のものとは相違する場合があります。(一部、CG画像を使用しているものがあります。)



**☆☆低ホルム材** 主要木材のホルムアルデヒド放散速度が、0.005mg/m<sup>3</sup>・h以下：平均値（F☆☆☆☆基準）の材料を使用している製品です。在庫状況に合わせ、順次切り替えてまいります。

< 厨房・食堂関係 >


<p>食器類 &lt; 食器 &gt;</p>	<p>1 飯椀(ホ-ル) PNB-30 BLG φ136×57 415ml</p>	<p>2 汁椀(ホ-ル) PNB-32E BLG φ145×61 520ml</p>	<p>3 角仕切皿 PNS-23E BLG 210×170×28</p>	<p>4 副菜(小皿) PNS-3E BLG φ130×25</p>
				
<p>5 丼 PNB-41E BLG φ180×69 1,000ml</p>	<p>6 カレー皿 PNS-19E BLG φ200×38</p>	<p>7 トレー SE-21 415×303×20</p>	<p>8 PET箸 TH-210SN 210mm</p>	<p>9 スプーン 18cm・穴無</p>
		<p>(O) (FYE) (FGR) (FW) (FP)</p> 	 <p>(BK) (U) (ANZ) (R)</p>	
<p>10 フォーク 18cm・4本爪・穴無</p>	<p>11 コップ PC-82B</p>			
				

<p>食器籠類 ＜ 食器籠 ＞</p>	<p>1・2・4 食器籠 SKラック PSK-300N</p>	<p>3 食器籠【角仕切皿】SKラック PSK-310N</p>	<p>5・6・7 食器籠 SKラック PSK-215</p>	<p>8・9・10 はし籠 大 テーパー ステン</p>
				
<p>お玉・トング類 ＜ お玉・トング類 ＞</p>	<p>1 マジックしゃもじ 19cm</p>	<p>2 汁杓子 カギ付 105φ ステン</p>	<p>3 サービストング 12930-69</p>	<p>4 サラダトング 32cm</p>
				

調理器具類 ＜ 包丁まな板類 ＞	1 ペティナイフ(TOJIRO) 120mm	2 牛刀(TOJIRO) 210mm	3 軽量抗菌スーパー耐熱まな板 軽之介 SSKLO	
				
調理器具類 ＜ 調理備品類 ＞	1 角ざる トンボ 抗菌 深1型 480×355×H165	2 角ざる トンボ 抗菌 深2型 390×295×H130	3-1 D型 ハット体 38cm	3-2 D型 ハット蓋 38cm
				

4-1.4-2 ステンレスボール 身・蓋 30cm	5 ざる BKざる PP-30	6 ざる BKざる PP-20	7 角バット 10枚取 301×417×17	8 普通目角バット網 8枚取用
	 グレー  ピンク グリーン ブルー イエロー	 グレー  ピンク グリーン ブルー イエロー		
9 アルミ平底ノスティックホテルパン 2/3	10 アルミノスティック万能焼物(波型) 2/3・25H波型アルミ	11 穴あきホテルパン 2/3 H65	12 深型ホテルパン 2/3 H65	13 菜箸 300mm シリコン菜箸
	 56233			
14 ウィス シリコンゴムペラ 大 No.1610 57×75×264	15 ターナー 70×300 フォーラム ナイロンターナー	16 抗菌泡立てⅡライン AG30-8(全長30cm,細線8本仕様)	17 キッチンバサミ TKG オールステンレス キッチンバサミ	18 オープンミット つかみ上手 ピンク NMT-SET2P 2個セット
				

<p>19 スリースノー丸カス揚 15cm 細目 40メッシュ</p>	<p>20 計量マス SA18-8口付マス 500cc</p>	<p>21 缶切り ステンガンジー缶切</p>		
				
<p>調理器具類 &lt; 鍋・フライパン類 &gt;</p>	<p>1-1 寸胴鍋 TKG PRO(プロ)寸胴鍋(蓋無) 34cm 30L</p>	<p>1-2, 2-2,3-2 鍋蓋 TKG PRO(プロ)鍋蓋 34cm用</p>	<p>2-1 半寸胴鍋 TKG PRO(プロ)半寸胴鍋(蓋無) 34cm 19L</p>	<p>3-1 外輪鍋 TKG PRO(プロ)外輪鍋(蓋無) 34cm 9.8L</p>
				
<p>4-1 片手深型鍋 TKG PRO(プロ)片手深型鍋(蓋無) 30cm 12.5L</p>	<p>4-2, 5-2 鍋蓋 TKG PRO(プロ)鍋蓋 30cm用</p>	<p>5-1 片手浅型鍋 TKG PRO(プロ)片手浅型鍋(蓋無) 30cm 6.3L</p>	<p>6-1 フライパン TKG PRO(プロ)エクスカリバー フライパン 28cm</p>	<p>6-2 フライパン蓋 TKG PRO(プロ)鍋蓋 28cm用</p>
				

衛生器具類 < 衛生器具類 >	1 洗浄ラック(食器用) 弁慶万能ラックプレート85	2 洗浄ラック(小物用) 弁慶小物ラックフラット85	3 洗浄ラック(ガラス用) 弁慶小物ラック G-36-105	4 温湿度計 大型デジタル温湿度計 PC-5410TRH
				
5・6 ゴミ箱(手洗器ペーパー・調理ゴミ分別用) トンボセパ 超スリムペダル 15型(蓋付)	7 ゴミ箱(生ゴミ用) トンボセパ スリムペダル 45型(蓋付)	8 ほうき・ちりとりセット チリトレグレー	9 モップ(床清掃用) シャークII モップセット CL-325・CL-366	10 モップ絞り器 MM モップ 絞り器 C型
				

11 赤外線放射温度計 SK-8700 II	12 防水型食品用温度計 SK-270WP (S270WP-01センサ付)	13-1 石鹼・アルコールディスペンサー GUD-1000-PHJ	13-2 カートリッジボトル 1L泡石鹼用	13-3 カートリッジボトル 1L消毒液用
				
衛生器具類 < その他 >	1 掛時計 シチズン 防湿・防塵型クロック 4MG522-050			
				


<p>その他器具類</p>	<p>1-1.1-2.2 ステンレスボール 身・蓋 21cm、45cm ※45cmは身のみ、蓋無し</p>	<p>3 FF水切りドライヤー 40cm CL-830-060-3</p>	<p>4 サラヤペーパーホルダー PH-200</p>	<p>5 折りたたみ移動テーブル</p>
				
<p>6 折りたたみ椅子 PFC-10BK</p>	<p>7 デジタル式上皿はかり UDS-600-WPK-15 備考 秤量15kg</p>	<p>8 L型運搬車 NP-101GS</p>		
				

# 別紙5 厨房設備

■ 厨房機器配置図

A1:50

■ 厨房機器リスト



品番	名称	規格仕様	外形寸法(m/m)			数	給排水			ガス(LPGガス)			電気(kW)			蒸気			備考	
			間口	奥行	高さ		給水(A)	給湯(A)	排水(A)	口径(A)	消費量(kW)	単相100V	単相200V	三相200V	給気(A)	排気(A)	消費量(kg/h)			
1	引出付台下戸棚		900	600	850	1														
2	欠番																			
3	チェストフリーザー	SCR-RH36VA	1262	695	858	1							0.098						有効内容積362L	
4	欠番																			
5	メトロマックスQ	MQ74PE-4/MQ2142G-4	1060	540	1886	2													4段	
6	メトロマックスQ	MQ74PE-4/MQ2442G-4	1060	620	1886	1													4段	
7	冷凍庫	HF-120B	1200	800	1910	1			40				0.650						定格内容積1042L	
8	冷凍庫	HR-120B	1200	800	1910	1			40				0.280						定格内容積1049L	
9	電気包丁まな板細菌庫	SC-84SHD	300	450	1550	1			25				0.400							
10	二槽シンク		1500	750	850	1	20×2	20×2	50×2										ドライ仕様 下部取り外し式平板スノコ付	
11	上棚		1500	350	1段	1														
12	作業台		900	750	850	1			40										ドライ仕様 下部取り外し式平板スノコ付	
13	上棚		900	350	1段	1														
14	二槽シンク		1500	600	850	1	15×2	15×2	50×2										下部取り外し式平板スノコ付	
15	台下戸棚		600	750	850	1														
16	IHクッキングヒーター	KZ-CK1402	304	345	54	1							1.400						Ⓒ	
17	作業台		(350)	(750)	850	1													現場合わせ	
18-1	電気フライヤー	SEFD-23KSP	550	600	850	1									8.000				Ⓒ H=850 甲板角仕様	
18-2	バックガード		550	150	120	1														
19	IH調理器	MIR-2555SB-NESP	1500	750	850	1									15.000				Ⓒ 5.0kW×3 H=850 甲板角仕様	
20	台下戸棚		1500	750	850	1														
21	テーブル形冷凍庫	RT-120SDJ (特)	1200	750	850	1			40				0.215						定格内容積319L H=850 甲板角仕様	
22	平棚付吊戸棚		1200	450	900	1													両面式	
23	電子レンジ	NE-921GV	510	360	306	1								1.570						
24	ロボクーブミキサー	R-2A	210	285	370	1							0.530							
25	キューブアイスメーカー	IM-25M-NA (特)	395	450	850	1	15		40				0.145						貯水量 約14kg H=850 甲板角仕様	
26	作業台		400	300	850	1														
27	炊飯台		1250	750	850	1														
28	平棚付吊戸棚		1650	450	900	1													両面式	
29	IH丸型炊飯器	MIRC-9RT	500	500	413	2									5.000				Ⓒ	
30	スチームコンベクションオーブン	ASCO-5230RL-L	745	560	680	1	15		40						4.100				Ⓒ ホテルパン2/3 5段	
31	スチコン用架台	ASCO-TCL5230	745	560	800	1														
32	一槽シンク		600	750	850	1	15	15	50											
33	台下戸棚		850	750	850	1	15												IH調理機用	
34	IH調理器	MIR-5BLSP	600	750	450	1									5.000				Ⓒ バックガード形状変更	
35	台下戸棚		1600	600	850	1														
36	炊飯ジャー	JNQ-A361	360	426	383	1								1.410					保温容量2升(3.6L)	
37	吊戸棚		1300	350	600	3														
38	電気卓上ウォーマー	TEW-E	350	550	260	3							0.900							
39	作業台		1100	600	590	1														
40	テーブル形冷凍庫	RT-120MNCJ (特)	1200	600	850	1			40				0.090						定格内容積243L H=850 甲板角仕様	
41	マイコンスーブジャー	JHI-N081	362	315	335	1							0.220						保温容量8.0L	
42	一槽シンク		1500	750	850	1	20×2	20	50										ドライ仕様 残菜カゴ・下部取り外し式平板スノコ付	
43	ソイルドテーブル		1500	750	850	1	15	15	50										下部取り外し式平板スノコ付	
44	ラックシェルフ	RS-104	1050	400	1段	1														
45	食器洗浄機	E5-E10	707	750	1390	1		15	40						11.000				Ⓒ 給湯条件:40℃以上	
46	クリーンテーブル		800	750	850	1														
47	移動台		600	450	750	2													ドライ仕様	
48	消毒保管器	MCWK-40-s	1750	950	1900	1			40×2						12.800				電気式 片面	
49	トレイディスペンサー	TD-7246	790	640	910	1														
50	コールドウォーターディスペンサー	DIW-30A-P	260	500	660	1	15						0.225							
51	台下戸棚		600	500	(850)	1													高さはカウンター合わせ	
設備容量合計													0.00	8.363	1.570	65.900			0.0	

## 清掃作業基準書

## 日常清掃作業基準

項 目	面積 (m <sup>2</sup> )	清掃頻度
①食堂・厨房	152.0	1 回/日(休業日を除く)
②階段・廊下	—	2 回/週(休業日を除く)
③玄関	24.8	1 回/日(休業日を除く)
④トイレ	32.5	1 回/日(休業日を除く)
⑤洗濯室	7.5	1 回/週(休業日を除く)
⑥相談室・保健室	15.7	1 回/週(休業日を除く)
⑦収納・ゴミ庫	11.6	1 回/日(休業日を除く)
⑧周辺環境整備	—	1 回/日(休業日を除く)
⑨電気室・受水槽室他	—	1 回/週(休業日を除く)
⑩居室 (寮生以外の宿泊者)	—	随時

## ① 食堂・厨房

## (食堂)

- ・椅子を上げて床面のモップ等によるほこり、ごみ取り、汚れ部分のモップ拭き
- ・手洗いシンク、ミニキッチンの掃除
- ・レンジ台周辺の掃除 (電化製品含む)

## (厨房)

- ・厨房内の排水溝、シンクの清掃
- ・厨房機器の水拭き、必要に応じ洗剤による清掃
- ・床の清掃
- ・換気設備、レンジフード (月 1 回以上)

## ② 階段・廊下

- ・床面のモップ等によるほこり、ごみ取り、汚れ部分のモップ拭き

## ③ 玄関

- ・玄関のモップ拭き、掃き掃除

## ④ トイレ

- ・床面の水拭き、手洗いの清掃
- ・鏡等備品および付属品の水拭き
- ・便器の水洗いとタワシ掛け
- ・床面のモップ拭き、扉の水拭き

## ⑤ 洗濯室

- ・床面のモップ拭き
- ・洗濯機、乾燥機の清掃

## ⑥ 相談室・保健室

- ・床面のモップ拭き、シンクの掃除

## ⑦ 収納・ゴミ庫

- ・床面のモップ等によるほこり、ごみ取り
- ・ゴミ処理（共用部分のゴミの収集、分別整理および指定日のごみ出し）
- ⑧ 周辺環境整備
  - ・敷地内のゴミ拾い
  - ・外壁や設備（照明・室外機）等の清掃（月1回以上）
- ⑨ 電気室・受水槽室他
  - ・掃き掃除
  - ・設備の見回り、簡単なほこり取り（異常が発生していないか確認）
- ⑩ 居室（寮生以外の宿泊者）
  - ・床面の掃除機等によるほこり、ごみ取り
  - ・シンクの掃除
  - ・布団の交換
  - ・鏡等備品および付属品の水拭き
  - ・タオル交換
  - ・便器の水洗いとタワシ掛け
  - ・床面のモップ拭き

※汚れが顕著な箇所については、必要に応じて洗剤等を用いた清掃を行う。

※清掃の際に、消耗品の補充を行う。


※清掃範囲の窓ガラス拭きは、月1回以上行う。

以 上



### 災害発生時等連絡系統図

火災・事故等の災害発生時には、以下の連絡系統図のとおり発注者へすみやかに連絡すること。



通報・連絡内容 (5W1H)	
①誰が	(Who)
②いつ	(When)
③どこで	(Where)
④何を	(What)
⑤なぜ	(Why)
⑥どうした	(How)