

広報かりぶと

発行所 所役場
印刷所 印刷
狩太 印 刷
稻林 印 刷

選挙 地方選挙の期日が きまりました

ことしの四月には、知事選挙、町議会議員の選挙が行われます。これはことしの四月または五月に多くの首長や議員が任期満了するためです。本道では百三十九の市町村で市町村長の、また、市町村議会議員の選挙が百八十三の市町村で行われる予定です。このように全国の大半の地方公共団体が、この頃選挙を行うことに

選挙の種類	投票日	告示日
知事	四月二十三日	三月二十九日
道議会議員	四月二十三日	四月八日
市長、市議会議員	四月三十日	四月十八日
町村議会議員	四月三十日	四月二十一日

尚町議会議員選挙の立候補届出期間は四月二十二日、二十三日の二日間です。特にお含み下さい。

なるために、このほど法律で別表のように、地方選挙の投票日と、その告示をす

お知らせ


戦傷病者、戦没者遺族への年金と弔慰金
請求は四月二十九日まで
戦傷病者、戦没者遺族等
援護法は、施行後今年で満
七年になり、四月二十九日
で時効が完成することにな
つており、その後は、年金
弔慰金を請求する権利はな
くなりません。
これまで、本道では、遺
族約七万五千人からの請求
がありました。さらに未
請求の方が、まだおられる
ことと推定せられておりま
す。
★ ★ ★ ★ ★
★ ★ ★ ★ ★
★ ★ ★ ★ ★
★ ★ ★ ★ ★

公明選挙

投票日をお忘れなく！

知事	4月23日
道議会議員	4月23日
市長	4月30日
市議会議員	4月30日
町村長	4月30日
町村議会議員	4月30日

みなさん！
私は公明選挙
と申します。
清き一票を
お願ひします。



昭和34年度 第一次募集

当のまたは遺族
効完成前(四月
にせひ請求の手
續) 役場
または支庁の社会福祉課
相談して進めて下さい。
(社会課)

前にはいよいよお芽生試験
行つて、そのよしあしをた
しかめておくようにしまし
よう。
糯米は最近稈の混りが多
くなつてはいるようですが、
これは品種によつて程度に
差がありますが、遺傳的に
どうしても稈の混じるもの
ですから、今年まく種もみ
は改良普及員さんと相談し
て一度ヨード反応試験を行
い、稈の混じりの程度を調べ

(1) 採用予定人員及び採用予定期日

区分	2等陸士	2等海士	2等空士
採用予定人員	約4,800名	約1,500名	約350名
採用予定期日	昭和34年7月中旬	昭和34年7月から	昭和34年7月から

(2) 応募資格
①昭和34年7月1日現在18才以上25才未満のもの
(昭和9年7月2日から昭和16年7月1日までの間に生
れた者)
②学校教育法に定める中学校卒業程度以上の学力を
有する者

(3) 受付期間 3月1日(日)から4月15日(水)まで

(4) 志願手続
町村役場又は自衛隊の地区連絡部、若しくは部隊
から志願票一通を受取り、これに所要事項を正確
に記入したうえ5円切手を添へ上記機関に提出、
又は郵送して下さい。試験場は本道の場合20ヶ所
設けられる予定です。
(詳細は役場の係員にお尋ね下さい)

予防接種を受けよう

恐しい伝染病にかからな
いようにするには、予防接
種を完全に行うことです。

法に定められている予防
接種のうち、ジフテリア
百日咳、ジフテリア

痘瘡(種痘)
腸チフス、パラチフス
は必ず定められた時期にう
けるようにしましょう。
予防接種は保護者がうけ
させる義務がありますので
幼い子供さんをおもちの家
庭は必ず子供を受けて、伝
染病から子供をまもるよう
にしましょう。

定期予防接種の種類と
時期は
○種痘
1 生後二ヶ月から十二ヶ月
の間
2 小学校入学前六ヶ月以内
3 小学校卒業前六ヶ月以内
○百日咳とジフテリア
1 生後三ヶ月から六ヶ月ま
での間
2 前記終了後十二ヶ月から
十八ヶ月の間、ジフテリア
だけは、さらにつづけ
る。


3 小学校入学前六ヶ月以内
4 小学校卒業前六ヶ月以内
○腸チフス、パラチフス
生後三十六ヶ月から四十
八ヶ月の間と、以後毎年
六十歳まで。
以上が必ず受けねばなら
ない予防接種です。
つきに、法に定められて
いませんが、本年度から急
性灰白髄炎(小児マヒ)のワ
クチンがわが国でも製造さ
れるようになり、また、外
国からも輸入されますので
四月ごろから接種できるよ
うになりました。
詳しいことは保健所また
は衛生係へお尋ね下さい。

火災のシーズン来る 火災予防運動

二月から五月にかけては、地域の空気が極度に乾き、これに加えて強い季節風が吹くことがあり、そのため、ちよつと消火がおくると燃えひろがって大火になり、また、注意し、特にこの間はよく注意し、特にこの間はよく注意し、特にこの間はよく注意し...

所得税 確定申告!
二月十六日から確定申告期が始まっています。申告期限は三月十五日です。

火災予防




このたびの異動で、おなじみ深い、東山駅長さんは、札野駅副長として御栄転になりました。東山駅長は、在職二年余の短い期間でありましたが、觀光狩太町に深く関心をもち、さまざまな新設、改良、物引込線の増設、加えて貨物倉庫の拡充改良に大きな仕事量を目指され、多大な努力をこめて残されてまいりました。また、町観光機関の役員として、しばしば進言されて、町のためにも大きな貢献をされました。心から御栄転をお喜び申し上げ御礼を申し上げます。 東山駅長さん、御栄転おめでとうございます。 井上助役さん

三月の農作業

雪をとかして農作業を早める。本道のように作物の生育期間が短いところでは、一日も早く雪をとくことは、農作業を早めることにつながります。これは特に畑作地帯の雪の多いところや水田地帯の苗代用地において必要です。この方法は、雪どけのはじめ三週間くらい前の三月中、下旬になつたら、晴天の日に一反歩あたり馬糞一合分くらい割合で土をまき、この土をふるく、雪どけの遅れが少く、また固まらない。細かいものをとって、堅雪の上に乗せ、雪どけの遅れを早めます。そうして雪どけが、自然のままにしておいたものにくらべて一週間くらい早くなります。土のかわりに木炭や炭が外、雪道や運動場の細かいものでも効果があります。土をまいて雪がだいぶ溶けて減つたころに、方形のハローをかけて雪をさかさまにするというそう早くできます。少しでも畑の土が溶けたところの上に再び雪がつかないことがあつても、土をまかないところより早く溶け、土が早く乾き、乾燥して、その分だけ早く農作業に着手することができます。

早く雪をとかそう



力を発揮できるように。管理なども、つてこそ、はじめて順調な取り組みが望めます。飼料は注意して与えましょう。

貯蔵中の乾草、サイレージ、根菜類などは、濃厚飼料類など、いろいろの組み合わせで飼料とすることがあります。また、凍ったものがお湯で溶かすのがよいです。餌の給与の際には、冬場の凍り防止のため、事前に暖かい水を加えておくとよいです。

春先は町や道、国の政策が、問題をまとめて、組合の問題として持ち込みます。種もみの準備は、今更には、早めに対策を講じたいです。

種もみの準備は、今更には、早めに対策を講じたいです。飼料の準備も、早めに行うことが大切です。

飼料の準備。冬場の飼料確保は、重要な課題です。干草やサイレージの貯蔵には、注意が必要です。

種もみの準備。春先の種もみ選別は、品質確保のために必要です。早めの準備と適切な選別が重要です。

種もみの準備。種もみの選別は、雑草除去と品質向上のために必要です。適切な選別方法を知る必要があります。

種もみの準備。種もみの選別は、雑草除去と品質向上のために必要です。適切な選別方法を知る必要があります。

就学前にぜひ。歯の健康は、子どもの成長にとって重要です。就学前の歯の検診やケアを心がけましょう。

簡単なダリアの作り方。春の訪れを告げる花、ダリアの育て方をご紹介します。簡単な手順で、美しい花を育てましょう。

家庭メモ。日々の生活の中で役立つ情報をまとめました。家族の健康や生活のヒントが満載です。

少年・少女の

家出を防ぐために!!

三月は、少年少女にとつて学校の卒業、進学、就職という大きな転換期に立つため、希望もある反面、新しい生活環境に対する不安動揺から、つい家出という無分別な行動に走りやすい月であります。

家出の原因には、いろいろありますが、最も多い順からならぬと、就職のため都会にあこがれて、職業の不満、保護者に叱られる、家庭の不和、放浪癖、学校の成績低下などとなっております。

これらの家出少年少女は、あてもない都会などで罪を犯したり、いろいろな害をうけ、特に少女の場合は転落の運命をたどることが少なくありません。このような家出の原因は

- 家庭内のとげとげしたふん囲気
- 親たちの考えだけを押しつける
- 子供に能力以上の期待をかけすぎる
- 必要以上に厳格すぎる
- 感情に走った叱り方をする
- 楽しい食事ど、にここや説教をよこす
- 全然無関心で放任主義をとる

などの諸点があげられます。

飼犬に狂犬病の予防注射をしよう。

いまから八十年の昔は、狂犬病に予防注射がなかつたので、当時の人たちは不治の苦しき病氣として恐れられておりました。特にヨーロッパやアジアの国々は山野に狼がおり、これが人里にまで襲って犬や人をおかす、これから狂犬病が大流行をします。

狂犬病の予防、注射と登録をお忘れなく



狂犬病の予防注射は、毎年一回犬に注射をするようになつてから急激に減少しては来なくなりました。しかし近所はまだ狂犬病が流行している附近や国境にもありますので油断はできません。

春がきて狂犬病の予防注射の時は、みなさんは隣近所を回り、犬を保健所に連れてきて下さい(環境衛生課)

健康のしるべ

て、悲惨な姿を呈したものです。それが一八八一年仏人ルイ・パスツールが予防注射法を発見してから、急激に減少してきました。わが国でも大正十二年ごろは、毎年三千頭もの病犬がでており、北海道にも狂犬病が流行した。当時の子供たちは犬を見たと道道をさけ、恐ろしく道端を歩いたものです。

そこで政府は狂犬病の撲滅に力を入れ、特に梅野博士がすばらしくよく予防注射法を発見して、毎年二回犬に注射をするようになつてから急激に減少しては来なくなりました。しかし近所はまだ狂犬病が流行している附近や国境にもありますので油断はできません。

体温
標準体温はわきの下で三六度二、三乃至三六度六・七分で、日差は一度以下です。個人差はありますが、大体朝は低く夕方が高いのが普通で、その差は日差といえます。体温を計るときはわきの下をよく拭き、乾してから体温計をはさみます。

脈搏
腕首の動脈部を軽くおさえて、一分間の脈数を計ります。標準脈数は次のとおりです。
初生児一四〇〜一三〇、乳児一〇〇、二歳〜五歳一〇〇〜九〇、五歳〜一〇歳九〇、一〇歳〜一五歳七八〜七〇、一五歳〜五〇歳七〇、五〇歳〜八〇歳七四〜八〇(初生児とは生後一週間程度をいい、乳児とは離乳するまでの満一ヶ月程度をいう)。

血圧
血圧計によつて測定します。普通の場合、血圧というものは、最高をいうので、正常の血圧は大人(男子)一五〜一五五ミリ水銀柱、大人(女子)一〇五〜一〇五ミリ水銀柱、五〜九歳の子供は九〇〜一〇〇をいいます。これ以上の血圧は一応血圧の高い人であり、一八〇以上の血圧は常時警戒を要します。

最低血圧は八〇〜九〇ミリ水銀柱であります。これはあまり変動がありません。

しんじょう紅熱の予防
高い熱とともに全身に発疹が出て、下熱すると皮膚がぼろぼろむけてくるのが猩紅熱といわれています。この病氣は溶血性連鎖球菌という「ばい菌」が人の「のど」について伝染するのです。ところがこの「ばい菌」は切り創したときと化膿や、おできなどをこす「ばい菌」と同じなのです。またこの「ばい菌」は四十八種類もあるもので、一種類の菌の伝染による猩紅熱でも、また別の種類の菌でもなんべんでも、病氣になります。

ところが実際には五、六の支出が著しく増加し、衣類類ぐらいいしかりありません。そのなかには高級品の傾向がめだつています。その花形は、電気洗濯機、テレビ、電気冷蔵庫の順である。

△電気洗濯機 普及率 二九・三%、階層別 年収六〇万円以上六三・八%、三〇〜六〇万円三・七%、三〇万円未満一・六%

△テレビ 普及率 一五・九%、六〇万以上四二・二%、三〇〜六〇万円一八・九%、三〇万円未満五・二%

△電気冷蔵庫 普及率 五・五%、約一八世帯に一台の割合

△電気釜 普及率 一五・六%、半分以上はこの一年間に購入

その他電気掃除機、電気井戸ポンプ、トイスターの普及率ものびている。

△ラジオ 小型化しており普及率は九一・七%、二台以上所有しているもの一七・二%

△電気蓄音機 普及率一八・二%、高所得層四四・三%、中堅層で二一・五%

△カメラ 普及率、四三・一%、高所得層七六・二%、中堅層五三・八%、低所得層二三・七%

これらは月賦利用が三分の二以上をしめている。

ラジオ・テレビ
経済企画庁が十二月十一日発表した「景気後退下の国民生活」と題する白書によると、景気が後退したにもかかわらず、個人所得は増加した。高所得層と低所得層のひらきが大きくなり、消費支出のうちでは、これら

このように、猩紅熱そのものは医学の進歩と抗生物質の出現によつて、死亡するものは皆無の状態ですが、腎炎などの後症状については十分注意して下さい。

この病氣の予防としては「のど」を介して伝染するのをまずよく「うが」することと、切り創などでも化膿しないように、つねに身体を清潔にするとともに感冒などにかからないようにすることがたいせつです(保健予防課)

胸または腹に手をあてて手ごたえによつて、一分間の数を算えます。標準呼吸数は、脈搏の三分の一乃至四分の一で次のとおりです。
初生児四〇、乳児四〇〜三五、五歳〜一〇歳二六、大人一八〜一六

血圧
高血圧は心臓肥大、動脈硬化、腎臓障害のためである場合がほとんどです。