

ニセコ町一般廃棄物最終処分場の水処理状況(平成26年度)

【施設の点検】

施設の種類	異常の有無・結果	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
擁壁	異常の有無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
	措置内容	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
遮水工	異常の有無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
	措置内容	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
調整槽	異常の有無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
	措置内容	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
浸出液処理設備	異常の有無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
	措置内容	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
導水管	異常の有無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
	措置内容	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

【水質検査】

○ 放流水(水処理施設放流口)

検査項目	採取年月日		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	結果の得られた月日	異常の有無												
毎月検査項目	採取年月日		4月17日	5月21日	6月17日	7月17日	8月20日	9月17日	10月15日	11月19日	12月16日	1月28日	2月19日	3月18日
	結果の得られた月日		4月22日	5月26日	6月22日	7月22日	8月25日	9月22日	10月20日	11月24日	12月21日	2月2日	2月24日	3月23日
	異常の有無		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
	項目	単位	基準値											
	pH	—	6.5~8.5	7.1	6.8	6.9	7.2	7.0	7.1	6.6	7.3	6.5	6.6	7.0
	SS	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	COD	mg/L	10以下	9.2	8.7	4.9	2.9	4.1	3.5	4.4	8.6	9.2	9.3	8.8
	BOD	mg/L	10以下	0.1	0.4	0.1	<0.1	<0.1	0.4	<0.1	<0.1	0.4	0.5	0.5
	大腸菌群数	個/ml	3,000以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
年1回検査項目	採取年月日		—	—	—	—	—	—	10月1日	—	—	—	—	—
	結果の得られた月日		—	—	—	—	—	—	10月30日	—	—	—	—	—
	異常の有無		—	—	—	—	—	—	無	—	—	—	—	—
	項目	単位	基準値											
	アルキル水銀化合物	mg/L	検出されないこと	—	—	—	—	—	不検出	—	—	—	—	—
	総水銀化合物	mg/L	0.005以下	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—
	鉛及びその化合物	mg/L	0.1以下	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—
	有機リン化合物	mg/L	1以下	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—
	六価クロム化合物	mg/L	0.5以下	—	—	—	—	—	<0.05	—	—	—	—	—
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.1以下	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—
	シアン及びその化合物	mg/L	1以下	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—
	PCB	mg/L	0.003以下	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—
	トリクロロエチレン	mg/L	0.3以下	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.1以下	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—
	ジクロロメタン	mg/L	0.2以下	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—
	四塩化炭素	mg/L	0.02以下	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04以下	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	1以下	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4以下	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	3以下	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06以下	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.02以下	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—
	チウラム	mg/L	0.06以下	—	—	—	—	—	<0.006	—	—	—	—	—
	シマジン	mg/L	0.03以下	—	—	—	—	—	<0.003	—	—	—	—	—
	チオベンカルブ	mg/L	0.2以下	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—
	ベンゼン	mg/L	0.1以下	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—
	セレン及びその化合物	mg/L	0.1以下	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—
	1,4ジオキサン	mg/L	10以下	—	—	—	—	—	<0.05	—	—	—	—	—
	ホウ素及びその化合物	mg/L	50以下	—	—	—	—	—	0.25	—	—	—	—	—
	フッ素及びその化合物	mg/L	15以下	—	—	—	—	—	0.09	—	—	—	—	—
	アンモニア性窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.05	—	—	—	—	—
	亜硝酸性	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.05	—	—	—	—	—
	硝酸性	mg/L	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—
	n-ヘキサン抽出物質含有量(鉱物油)	mg/L	5以下	—	—	—	—	—	<1.0	—	—	—	—	—
	n-ヘキサン抽出物質含有量(動植物油)	mg/L	30以下	—	—	—	—	—	<1.0	—	—	—	—	—
	フェノール含有量	mg/L	5以下	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—
	銅含有量	mg/L	3以下	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—
	亜鉛含有量	mg/L	2以下	—	—	—	—	—	0.03	—	—	—	—	—
	溶解性鉄含有量	mg/L	10以下	—	—	—	—	—	0.15	—	—	—	—	—
	溶解性マンガン含有量	mg/L	10以下	—	—	—	—	—	0.06	—	—	—	—	—
	クロム含有量	mg/L	2以下	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—
	窒素含有量	mg/L	120以下	—	—	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—
	リン含有量	mg/L	16以下	—	—	—	—	—	<0.05	—	—	—	—	—
	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	10以下	—	—	—	—	—	0.00043	—	—	—	—	—

○ 地下水(モニタリング井戸:上流)

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	採取年月日		—	—	—	—	—	—	10月1日	—	—	—	—	—
	結果の得られた月日		—	—	—	—	—	—	10月30日	—	—	—	—	—
	異常の有無		—	—	—	—	—	—	無	—	—	—	—	—
	項目	単位 基準値												
年 1 回 検 査 項 目	アルキル水銀化合物	mg/L 検出されないこと	—	—	—	—	—	—	不検出	—	—	—	—	—
	総水銀化合物	mg/L 0.0005以下	—	—	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—
	カドミウム及びその化合物	mg/L 0.01以下	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—
	鉛及びその化合物	mg/L 0.01以下	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—
	六価クロム化合物	mg/L 0.05以下	—	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—
	ヒ素及びその化合物	mg/L 0.01以下	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—
	シアン及びその化合物	mg/L 検出されないこと	—	—	—	—	—	—	不検出	—	—	—	—	—
	PCB	mg/L 検出されないこと	—	—	—	—	—	—	不検出	—	—	—	—	—
	トリクロロエチレン	mg/L 0.03以下	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—
	テトラクロロエチレン	mg/L 0.01以下	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—
	ジクロロメタン	mg/L 0.02以下	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—
	四塩化炭素	mg/L 0.002以下	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—
	1,2-ジクロロエタン	mg/L 0.004以下	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L 0.1以下	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L 0.04以下	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L 1以下	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L 0.006以下	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L 0.002以下	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—
	チウラム	mg/L 0.006以下	—	—	—	—	—	—	<0.0006	—	—	—	—	—
	シマジン	mg/L 0.003以下	—	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—
	チオベンカルブ	mg/L 0.02以下	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—
	ベンゼン	mg/L 0.01以下	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—
	セレン及びその化合物	mg/L 0.01以下	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—
	1,4ジオキサン	mg/L 0.05以下	—	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—
	塩化ビニルモノマー	mg/L 0.002以下	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—
	フッ素及びその化合物	mg/L 0.8以下	—	—	—	—	—	—	0.09	—	—	—	—	—
	ホウ素及びその化合物	mg/L 1以下	—	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—
	硝酸性	mg/L —	—	—	—	—	—	—	0.06	—	—	—	—	—
亜硝酸性	mg/L —	—	—	—	—	—	—	<0.05	—	—	—	—	—	
アンモニア性窒素	mg/L —	—	—	—	—	—	—	<0.05	—	—	—	—	—	
ダイオキシン類	pg-TEQ/L 10以下	—	—	—	—	—	—	0.045	—	—	—	—	—	

○ 地下水(モニタリング井戸:下流)

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
毎 月 検 査 項 目	異常の有無		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
	項目	単位 基準値												
	電気伝導率 (月平均値)	ms/m —	16	16	16	17	17	12	15	16	21	61	50	15
年 1 回 検 査 項 目	採取年月日		—	—	—	—	—	—	10月1日	—	—	—	—	—
	結果の得られた月日		—	—	—	—	—	—	10月30日	—	—	—	—	—
	異常の有無		—	—	—	—	—	—	無	—	—	—	—	—
		項目	単位 基準値											
		アルキル水銀化合物	mg/L 検出されないこと	—	—	—	—	—	—	不検出	—	—	—	—
		総水銀化合物	mg/L 0.0005以下	—	—	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—
		カドミウム及びその化合物	mg/L 0.01以下	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—
		鉛及びその化合物	mg/L 0.01以下	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—
		六価クロム化合物	mg/L 0.05以下	—	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—
		ヒ素及びその化合物	mg/L 0.01以下	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—
		シアン及びその化合物	mg/L 検出されないこと	—	—	—	—	—	—	不検出	—	—	—	—
		PCB	mg/L 検出されないこと	—	—	—	—	—	—	不検出	—	—	—	—
		トリクロロエチレン	mg/L 0.03以下	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—
		テトラクロロエチレン	mg/L 0.01以下	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—
		ジクロロメタン	mg/L 0.02以下	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—
		四塩化炭素	mg/L 0.002以下	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—
		1,2-ジクロロエタン	mg/L 0.004以下	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—
		1,1-ジクロロエチレン	mg/L 0.1以下	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—
		シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L 0.04以下	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—
		1,1,1-トリクロロエタン	mg/L 1以下	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—
		1,1,2-トリクロロエタン	mg/L 0.006以下	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—
		1,3-ジクロロプロペン	mg/L 0.002以下	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—
		チウラム	mg/L 0.006以下	—	—	—	—	—	—	<0.0006	—	—	—	—
		シマジン	mg/L 0.003以下	—	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—
		チオベンカルブ	mg/L 0.02以下	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—
		ベンゼン	mg/L 0.01以下	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—
		セレン及びその化合物	mg/L 0.01以下	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—
		1,4ジオキサン	mg/L 0.05以下	—	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—
	塩化ビニルモノマー	mg/L 0.002以下	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	
	フッ素及びその化合物	mg/L 0.8以下	—	—	—	—	—	—	0.16	—	—	—	—	
	ホウ素及びその化合物	mg/L 1以下	—	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	
	硝酸性	mg/L —	—	—	—	—	—	—	<0.05	—	—	—	—	
	亜硝酸性	mg/L —	—	—	—	—	—	—	<0.05	—	—	—	—	
	アンモニア性窒素	mg/L —	—	—	—	—	—	—	0.52	—	—	—	—	
	ダイオキシン類	pg-TEQ/L 10以下	—	—	—	—	—	—	0.045	—	—	—	—	