

令和7年度(2025年度)ニセコ町一般廃棄物最終処分場の水処理状況

【施設の点検】

施設の種類	異常の有無・結果	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
擁壁	異常の有無	無	無	無	無	無	無	無	無				
	措置内容	—	—	—	—	—	—	—	—				
遮水工	異常の有無	無	無	無	無	無	無	無	無				
	措置内容	—	—	—	—	—	—	—	—				
調整槽	異常の有無	無	無	無	無	無	無	無	無				
	措置内容	—	—	—	—	—	—	—	—				
浸出液処理設備	異常の有無	無	無	無	無	無	無	無	無				
	措置内容	—	—	—	—	—	—	—	—				
導水管	異常の有無	無	無	無	無	無	無	無	無				
	措置内容	—	—	—	—	—	—	—	—				

【散水量・浸出水量・放流量】

単位: m³

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
散水量	0.0	0.4	9.6	1.2	2.9	15.9	17.0	0.0				
浸出水量	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	36.3	7.0	0.0				
放流量	14.5	5.3	0.0	0.0	0.0	25.4	17.4	0.0				

【水質検査】

○ 放流水(水処理施設放流口)

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
毎月検査項目	採取年月日		4月8日	5月20日	6月11日	7月22日	8月19日	9月16日	10月14日	11月20日				
	結果の得られた月日		4月11日	5月23日	6月15日	7月26日	8月23日	9月20日	10月18日	11月24日				
	異常の有無		無	無	無	無	無	無	無	無				
	項目	単位	基準値											
	pH	—	6.5~8.5		7.7	8.0	8.0	7.9	7.9	7.6	7.7	7.9		
年1回検査項目	SS	mg/L	10以下		2.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	1.0		
	COD	mg/L	10以下		3.3	2.3	2.2	2.2	2.4	2.9	4.6	9.0		
	BOD	mg/L	10以下		0.5	0.8	0.8	0.5	0.8	0.5	0.6	0.5		
	大腸菌群数	個/ml	3,000以下		0	0	0	0	0	0	0	0		
	採取年月日		—	—	—	—	—	—	—	10月14日				
	結果の得られた月日		—	—	—	—	—	—	—	11月27日				
	異常の有無		—	—	—	—	—	—	—	無				
	項目	単位	基準値											
	アルキル水銀化合物	mg/L	検出されないこと 0.0005未満		—	—	—	—	—	—	<0.0005			
	総水銀化合物	mg/L	0.005以下		—	—	—	—	—	—	<0.0005			
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.03以下		—	—	—	—	—	—	<0.003			
	鉛及びその化合物	mg/L	0.1以下		—	—	—	—	—	—	<0.01			
	有機リン化合物	mg/L	1以下		—	—	—	—	—	—	<0.1			
	六価クロム化合物	mg/L	0.5以下		—	—	—	—	—	—	<0.05			
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.1以下		—	—	—	—	—	—	<0.01			
	シアン及びその化合物	mg/L	1以下		—	—	—	—	—	—	<0.1			
	PCB	mg/L	0.003以下		—	—	—	—	—	—	<0.0005			
	トリクロロエチレン	mg/L	0.1以下		—	—	—	—	—	—	<0.002			
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.1以下		—	—	—	—	—	—	<0.002			
	ジクロロメタン	mg/L	0.2以下		—	—	—	—	—	—	<0.002			
	四塩化炭素	mg/L	0.02以下		—	—	—	—	—	—	<0.002			
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04以下		—	—	—	—	—	—	<0.002			
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	1以下		—	—	—	—	—	—	<0.002			
	ス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4以下		—	—	—	—	—	—	<0.002			
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	3以下		—	—	—	—	—	—	<0.002			
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06以下		—	—	—	—	—	—	<0.002			
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.02以下		—	—	—	—	—	—	<0.002			
	チウラム	mg/L	0.06以下		—	—	—	—	—	—	<0.006			
	シマジン	mg/L	0.03以下		—	—	—	—	—	—	<0.003			
	チオベンカルブ	mg/L	0.2以下		—	—	—	—	—	—	<0.02			
	ベンゼン	mg/L	0.1以下		—	—	—	—	—	—	<0.002			
	セレン及びその化合物	mg/L	0.1以下		—	—	—	—	—	—	<0.01			
	1,4ジオキサン	mg/L	10以下		—	—	—	—	—	—	<0.05			
	ホウ素及びその化合物	mg/L	50以下		—	—	—	—	—	—	1.60			
	フッ素及びその化合物	mg/L	15以下		—	—	—	—	—	—	<0.08			
	アンモニア性窒素	mg/L	アンモニア×0.4+亜硝酸+硝酸が ⁴		—	—	—	—	—	—	0.07			
	亜硝酸性窒素	mg/L	200以下		—	—	—	—	—	—	<0.05			
	硝酸性窒素	mg/L			—	—	—	—	—	—	110.0			
	n-ヘキサン抽出物質含有量(鉱油)	mg/L	5以下		—	—	—	—	—	—	<1.0			
	n-ヘキサン抽出物質含有量(動植物油)	mg/L	30以下		—	—	—	—	—	—	<1.0			
	フェノール含有量	mg/L	5以下		—	—	—	—	—	—	<0.1			
	銅含有量	mg/L	3以下		—	—	—	—	—	—	<0.01			
	亜鉛含有量	mg/L	2以下		—	—	—	—	—	—	0.01			
	溶解性鉄含有量	mg/L	10以下		—	—	—	—	—	—	<0.01			
	溶解性マンガン含有量	mg/L	10以下		—	—	—	—	—	—	<0.01			
	クロム含有量	mg/L	2以下		—	—	—	—	—	—	<0.01			
	窒素含有量	mg/L	120以下		—	—	—	—	—	—	110.0			
	リン含有量	mg/L	16以下		—	—	—	—	—	—	<0.05			
	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	10以下		—	—	—	—	—	—	0.000033			

○ 地下水(モニタリング井戸:上流)

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
年 1 回 検 査 項 目	採取年月日		—	—	—	—	—	—	—	10月14日				
	結果の得られた月日		—	—	—	—	—	—	—	11月27日				
	異常の有無		—	—	—	—	—	—	—	無				
	項目	単位 基準値												
	アルキル水銀化合物	mg/L 検出されないこと 0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	<0.005				
	総水銀化合物	mg/L 0.0005以下	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005				
	カドミウム及びその化合物	mg/L 0.003以下	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003				
	鉛及びその化合物	mg/L 0.01以下	—	—	—	—	—	—	—	<0.001				
	六価クロム化合物	mg/L 0.05以下	—	—	—	—	—	—	—	<0.002				
	ヒ素及びその化合物	mg/L 0.01以下	—	—	—	—	—	—	—	<0.001				
	シアン及びその化合物	mg/L 検出されないこと	—	—	—	—	—	—	—	<0.1				
	PCB	mg/L 検出されないこと	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005				
	トリクロロエチレン	mg/L 0.01以下	—	—	—	—	—	—	—	<0.001				
	テトラクロロエチレン	mg/L 0.01以下	—	—	—	—	—	—	—	<0.001				
	ジクロロメタン	mg/L 0.02以下	—	—	—	—	—	—	—	<0.001				
	四塩化炭素	mg/L 0.002以下	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002				
	1,2-ジクロロエタン	mg/L 0.004以下	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002				
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L 0.1以下	—	—	—	—	—	—	—	<0.001				
	1,2-ジクロロエチレン	mg/L 0.04以下	—	—	—	—	—	—	—	<0.001				
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L 1以下	—	—	—	—	—	—	—	<0.001				
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L 0.006以下	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002				
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L 0.002以下	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002				
	チウラム	mg/L 0.006以下	—	—	—	—	—	—	—	<0.0006				
	シマジン	mg/L 0.003以下	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003				
	チオベンカルブ	mg/L 0.02以下	—	—	—	—	—	—	—	<0.002				
	ベンゼン	mg/L 0.01以下	—	—	—	—	—	—	—	<0.001				
	セレン及びその化合物	mg/L 0.01以下	—	—	—	—	—	—	—	<0.001				
	1,4ジオキサン	mg/L 0.05以下	—	—	—	—	—	—	—	<0.005				
	クロロエチレン	mg/L 0.002以下	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002				
	フッ素及びその化合物	mg/L 0.8以下	—	—	—	—	—	—	—	<0.08				
	ホウ素及びその化合物	mg/L 1以下	—	—	—	—	—	—	—	<0.02				
	硝酸性窒素	mg/L 硝酸+亜硝酸	—	—	—	—	—	—	—	0.09				
	亜硝酸性窒素	mg/L が10以下	—	—	—	—	—	—	—	<0.05				
	アンモニア性窒素	mg/L —	—	—	—	—	—	—	—	<0.05				
	ダイオキシン類	pg-TEQ/L 1以下	—	—	—	—	—	—	—	0.062				

○ 地下水(モニタリング井戸:下流)

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
毎 月 検 査 項 目	異常の有無		無	無	無	無	無	無	無	無				
	項目	単位 基準値												
年 1 回 検 査 項 目	電気伝導率 (月平均値)	ms/m —	16	22	24	18	2	2	24	23				
	採取年月日		—	—	—	—	—	—	—	10月14日				
	結果の得られた月日		—	—	—	—	—	—	—	11月27日				
	異常の有無		—	—	—	—	—	—	—	無				
	項目	単位 基準値												
	アルキル水銀化合物	mg/L 検出されないこと 0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	<0.005				
	総水銀化合物	mg/L 0.0005以下	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005				
	カドミウム及びその化合物	mg/L 0.003以下	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003				
	鉛及びその化合物	mg/L 0.01以下	—	—	—	—	—	—	—	<0.001				
	六価クロム化合物	mg/L 0.05以下	—	—	—	—	—	—	—	<0.002				
	ヒ素及びその化合物	mg/L 0.01以下	—	—	—	—	—	—	—	<0.001				
	シアン及びその化合物	mg/L 検出されないこと	—	—	—	—	—	—	—	<0.1				
	PCB	mg/L 検出されないこと	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005				
	トリクロロエチレン	mg/L 0.01以下	—	—	—	—	—	—	—	<0.001				
	テトラクロロエチレン	mg/L 0.01以下	—	—	—	—	—	—	—	<0.001				
	ジクロロメタン	mg/L 0.02以下	—	—	—	—	—	—	—	<0.001				
	四塩化炭素	mg/L 0.002以下	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002				
	1,2-ジクロロエタン	mg/L 0.004以下	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002				
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L 0.1以下	—	—	—	—	—	—	—	<0.001				
	1,2-ジクロロエチレン	mg/L 0.04以下	—	—	—	—	—	—	—	<0.001				
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L 1以下	—	—	—	—	—	—	—	<0.001				
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L 0.006以下	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002				
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L 0.002以下	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002				
	チウラム	mg/L 0.006以下	—	—	—	—	—	—	—	<0.0006				
	シマジン	mg/L 0.003以下	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003				
	チオベンカルブ	mg/L 0.02以下	—	—	—	—	—	—	—	<0.002				
	ベンゼン	mg/L 0.01以下	—	—	—	—	—	—	—	<0.001				
	セレン及びその化合物	mg/L 0.01以下	—	—	—	—	—	—	—	<0.001				
	1,4ジオキサン	mg/L 0.05以下	—	—	—	—	—	—	—	<0.005				
	クロロエチレン	mg/L 0.002以下	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002				
	フッ素及びその化合物	mg/L 0.8以下	—	—	—	—	—	—	—	<0.08				
	ホウ素及びその化合物	mg/L 1以下	—	—	—	—	—	—	—	<0.02				
	硝酸性窒素	mg/L 硝酸+亜硝酸	—	—	—	—	—	—	—	<0.05				
	亜硝酸性窒素	mg/L が10以下	—	—	—	—	—	—	—	<0.05				
	アンモニア性窒素	mg/L —	—	—	—	—	—	—	—	0.48				
	ダイオキシン類	pg-TEQ/L 1以下	—	—	—	—	—	—	—	0.062				