

令和7年度(2025年度)ニセコ町一般廃棄物最終処分場の水処理状況

【施設の点検】

| 施設の種類   | 異常の有無・結果 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---------|----------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|
| 擁壁      | 異常の有無    | 無  | 無  |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|         | 措置内容     | —  | —  |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 遮水工     | 異常の有無    | 無  | 無  |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|         | 措置内容     | —  | —  |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 調整槽     | 異常の有無    | 無  | 無  |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|         | 措置内容     | —  | —  |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 浸出液処理設備 | 異常の有無    | 無  | 無  |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|         | 措置内容     | —  | —  |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 導水管     | 異常の有無    | 無  | 無  |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|         | 措置内容     | —  | —  |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |

【散水量・浸出水量・放流量】

単位: m<sup>3</sup>

|      | 4月   | 5月  | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|------|------|-----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|
| 散水量  | 0.0  | 0.4 |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 浸出水量 | 1.3  | 0.0 |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 放流量  | 14.5 | 5.3 |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |

【水質検査】

○ 放流水(水処理施設放流口)

|         |                     |          | 4月                                   | 5月    | 6月  | 7月   | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---------|---------------------|----------|--------------------------------------|-------|-----|------|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|
| 毎月検査項目  | 採取年月日               |          | 4月8日                                 | 5月20日 |     |      |    |    |     |     |     |    |    |    |
|         | 結果の得られた月日           |          | 4月11日                                | 5月23日 |     |      |    |    |     |     |     |    |    |    |
|         | 異常の有無               |          | 無                                    | 無     |     |      |    |    |     |     |     |    |    |    |
|         | 項目                  | 単位       | 基準値                                  |       |     |      |    |    |     |     |     |    |    |    |
|         | pH                  | —        | 6.5～8.5                              |       | 7.7 | 8.0  |    |    |     |     |     |    |    |    |
|         | SS                  | mg/L     | 10以下                                 |       | 2.0 | <1.0 |    |    |     |     |     |    |    |    |
|         | COD                 | mg/L     | 10以下                                 |       | 3.3 | 2.3  |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 年1回検査項目 | BOD                 | mg/L     | 10以下                                 |       | 0.5 | 0.8  |    |    |     |     |     |    |    |    |
|         | 大腸菌群数               | 個/ml     | 3,000以下                              |       | 0   | 0    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|         | 採取年月日               |          | —                                    | —     |     |      |    |    |     |     |     |    |    |    |
|         | 結果の得られた月日           |          | —                                    | —     |     |      |    |    |     |     |     |    |    |    |
|         | 異常の有無               |          | —                                    | —     |     |      |    |    |     |     |     |    |    |    |
|         | 項目                  | 単位       | 基準値                                  |       |     |      |    |    |     |     |     |    |    |    |
|         | アルキル水銀化合物           | mg/L     | 検出されないこと<br>0.0005未満                 |       | —   | —    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|         | 総水銀化合物              | mg/L     | 0.005以下                              |       | —   | —    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|         | カドミウム及びその化合物        | mg/L     | 0.03以下                               |       | —   | —    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|         | 鉛及びその化合物            | mg/L     | 0.1以下                                |       | —   | —    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|         | 有機リン化合物             | mg/L     | 1以下                                  |       | —   | —    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|         | 六価クロム化合物            | mg/L     | 0.5以下                                |       | —   | —    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|         | ヒ素及びその化合物           | mg/L     | 0.1以下                                |       | —   | —    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|         | シアン及びその化合物          | mg/L     | 1以下                                  |       | —   | —    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|         | PCB                 | mg/L     | 0.003以下                              |       | —   | —    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|         | トリクロロエチレン           | mg/L     | 0.1以下                                |       | —   | —    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|         | テトラクロロエチレン          | mg/L     | 0.1以下                                |       | —   | —    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|         | ジクロロメタン             | mg/L     | 0.2以下                                |       | —   | —    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|         | 四塩化炭素               | mg/L     | 0.02以下                               |       | —   | —    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|         | 1,2-ジクロロエタン         | mg/L     | 0.04以下                               |       | —   | —    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|         | 1,1-ジクロロエチレン        | mg/L     | 1以下                                  |       | —   | —    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|         | 1,1,2-ジクロロエチレン      | mg/L     | 0.4以下                                |       | —   | —    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|         | 1,1,1-トリクロロエタン      | mg/L     | 3以下                                  |       | —   | —    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|         | 1,1,2-トリクロロエタン      | mg/L     | 0.06以下                               |       | —   | —    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|         | 1,3-ジクロロプロペン        | mg/L     | 0.02以下                               |       | —   | —    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|         | チウラム                | mg/L     | 0.06以下                               |       | —   | —    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|         | シマジン                | mg/L     | 0.03以下                               |       | —   | —    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|         | チオベンカルブ             | mg/L     | 0.2以下                                |       | —   | —    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|         | ベンゼン                | mg/L     | 0.1以下                                |       | —   | —    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|         | セレン及びその化合物          | mg/L     | 0.1以下                                |       | —   | —    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|         | 1,4ジオキサン            | mg/L     | 10以下                                 |       | —   | —    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|         | ホウ素及びその化合物          | mg/L     | 50以下                                 |       | —   | —    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|         | フッ素及びその化合物          | mg/L     | 15以下                                 |       | —   | —    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|         | アンモニア性窒素            | mg/L     | アンモニア×0.4+亜硝酸+硝酸が <sup>4</sup> 200以下 |       | —   | —    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|         | 亜硝酸性窒素              | mg/L     |                                      |       | —   | —    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|         | 硝酸性窒素               | mg/L     |                                      |       | —   | —    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|         | n-ヘキサン抽出物質含有量(鉱物油)  | mg/L     | 5以下                                  |       | —   | —    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|         | n-ヘキサン抽出物質含有量(動植物油) | mg/L     | 30以下                                 |       | —   | —    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|         | フェノール含有量            | mg/L     | 5以下                                  |       | —   | —    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|         | 銅含有量                | mg/L     | 3以下                                  |       | —   | —    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|         | 亜鉛含有量               | mg/L     | 2以下                                  |       | —   | —    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|         | 溶解性鉄含有量             | mg/L     | 10以下                                 |       | —   | —    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|         | 溶解性マンガン含有量          | mg/L     | 10以下                                 |       | —   | —    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|         | クロム含有量              | mg/L     | 2以下                                  |       | —   | —    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|         | 窒素含有量               | mg/L     | 120以下                                |       | —   | —    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|         | リン含有量               | mg/L     | 16以下                                 |       | —   | —    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|         | ダイオキシン類             | pg-TEQ/L | 10以下                                 |       | —   | —    |    |    |     |     |     |    |    |    |

○ 地下水(モニタリング井戸:上流)

|         |                |          | 4月                   | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---------|----------------|----------|----------------------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|
| 年1回検査項目 | 採取年月日          |          | —                    | —  |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|         | 結果の得られた月日      |          | —                    | —  |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|         | 異常の有無          |          | —                    | —  |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|         | 項目             | 単位       | 基準値                  |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|         | アルキル水銀化合物      | mg/L     | 検出されないこと<br>0.0005未満 |    | —  | —  |    |    |     |     |     |    |    |    |
|         | 総水銀化合物         | mg/L     | 0.0005以下             |    | —  | —  |    |    |     |     |     |    |    |    |
|         | カドミウム及びその化合物   | mg/L     | 0.003以下              |    | —  | —  |    |    |     |     |     |    |    |    |
|         | 鉛及びその化合物       | mg/L     | 0.01以下               |    | —  | —  |    |    |     |     |     |    |    |    |
|         | 六価クロム化合物       | mg/L     | 0.05以下               |    | —  | —  |    |    |     |     |     |    |    |    |
|         | ヒ素及びその化合物      | mg/L     | 0.01以下               |    | —  | —  |    |    |     |     |     |    |    |    |
|         | シアン及びその化合物     | mg/L     | 検出されないこと             |    | —  | —  |    |    |     |     |     |    |    |    |
|         | PCB            | mg/L     | 検出されないこと             |    | —  | —  |    |    |     |     |     |    |    |    |
|         | トリクロロエチレン      | mg/L     | 0.01以下               |    | —  | —  |    |    |     |     |     |    |    |    |
|         | テトラクロロエチレン     | mg/L     | 0.01以下               |    | —  | —  |    |    |     |     |     |    |    |    |
|         | ジクロロメタン        | mg/L     | 0.02以下               |    | —  | —  |    |    |     |     |     |    |    |    |
|         | 四塩化炭素          | mg/L     | 0.002以下              |    | —  | —  |    |    |     |     |     |    |    |    |
|         | 1,2-ジクロロエタン    | mg/L     | 0.004以下              |    | —  | —  |    |    |     |     |     |    |    |    |
|         | 1,1-ジクロロエチレン   | mg/L     | 0.1以下                |    | —  | —  |    |    |     |     |     |    |    |    |
|         | 1,2-ジクロロエチレン   | mg/L     | 0.04以下               |    | —  | —  |    |    |     |     |     |    |    |    |
|         | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L     | 1以下                  |    | —  | —  |    |    |     |     |     |    |    |    |
|         | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L     | 0.006以下              |    | —  | —  |    |    |     |     |     |    |    |    |
|         | 1,3-ジクロロプロペン   | mg/L     | 0.002以下              |    | —  | —  |    |    |     |     |     |    |    |    |
|         | チウラム           | mg/L     | 0.006以下              |    | —  | —  |    |    |     |     |     |    |    |    |
|         | シマジン           | mg/L     | 0.003以下              |    | —  | —  |    |    |     |     |     |    |    |    |
|         | チオベンカルブ        | mg/L     | 0.02以下               |    | —  | —  |    |    |     |     |     |    |    |    |
|         | ベンゼン           | mg/L     | 0.01以下               |    | —  | —  |    |    |     |     |     |    |    |    |
|         | セレン及びその化合物     | mg/L     | 0.01以下               |    | —  | —  |    |    |     |     |     |    |    |    |
|         | 1,4ジオキサン       | mg/L     | 0.05以下               |    | —  | —  |    |    |     |     |     |    |    |    |
|         | クロロエチレン        | mg/L     | 0.002以下              |    | —  | —  |    |    |     |     |     |    |    |    |
|         | フッ素及びその化合物     | mg/L     | 0.8以下                |    | —  | —  |    |    |     |     |     |    |    |    |
|         | ホウ素及びその化合物     | mg/L     | 1以下                  |    | —  | —  |    |    |     |     |     |    |    |    |
|         | 硝酸性窒素          | mg/L     | 硝酸+亜硝酸               |    | —  | —  |    |    |     |     |     |    |    |    |
|         | 亜硝酸性窒素         | mg/L     | が10以下                |    | —  | —  |    |    |     |     |     |    |    |    |
|         | アンモニア性窒素       | mg/L     | —                    |    | —  | —  |    |    |     |     |     |    |    |    |
|         | ダイオキシン類        | pg-TEQ/L | 1以下                  |    | —  | —  |    |    |     |     |     |    |    |    |

○ 地下水(モニタリング井戸:下流)

|         |                 |          | 4月                   | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---------|-----------------|----------|----------------------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|
| 毎月検査項目  | 異常の有無           |          | 無                    | 無  |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|         | 項目              | 単位       | 基準値                  |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|         | 電気伝導率<br>(月平均値) | ms/m     | —                    |    | 16 | 22 |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 年1回検査項目 | 採取年月日           |          | —                    | —  |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|         | 結果の得られた月日       |          | —                    | —  |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|         | 異常の有無           |          | —                    | —  |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|         | 項目              | 単位       | 基準値                  |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|         | アルキル水銀化合物       | mg/L     | 検出されないこと<br>0.0005未満 |    | —  | —  |    |    |     |     |     |    |    |    |
|         | 総水銀化合物          | mg/L     | 0.0005以下             |    | —  | —  |    |    |     |     |     |    |    |    |
|         | カドミウム及びその化合物    | mg/L     | 0.003以下              |    | —  | —  |    |    |     |     |     |    |    |    |
|         | 鉛及びその化合物        | mg/L     | 0.01以下               |    | —  | —  |    |    |     |     |     |    |    |    |
|         | 六価クロム化合物        | mg/L     | 0.05以下               |    | —  | —  |    |    |     |     |     |    |    |    |
|         | ヒ素及びその化合物       | mg/L     | 0.01以下               |    | —  | —  |    |    |     |     |     |    |    |    |
|         | シアン及びその化合物      | mg/L     | 検出されないこと             |    | —  | —  |    |    |     |     |     |    |    |    |
|         | PCB             | mg/L     | 検出されないこと             |    | —  | —  |    |    |     |     |     |    |    |    |
|         | トリクロロエチレン       | mg/L     | 0.01以下               |    | —  | —  |    |    |     |     |     |    |    |    |
|         | テトラクロロエチレン      | mg/L     | 0.01以下               |    | —  | —  |    |    |     |     |     |    |    |    |
|         | ジクロロメタン         | mg/L     | 0.02以下               |    | —  | —  |    |    |     |     |     |    |    |    |
|         | 四塩化炭素           | mg/L     | 0.002以下              |    | —  | —  |    |    |     |     |     |    |    |    |
|         | 1,2-ジクロロエタン     | mg/L     | 0.004以下              |    | —  | —  |    |    |     |     |     |    |    |    |
|         | 1,1-ジクロロエチレン    | mg/L     | 0.1以下                |    | —  | —  |    |    |     |     |     |    |    |    |
|         | 1,2-ジクロロエチレン    | mg/L     | 0.04以下               |    | —  | —  |    |    |     |     |     |    |    |    |
|         | 1,1,1-トリクロロエタン  | mg/L     | 1以下                  |    | —  | —  |    |    |     |     |     |    |    |    |
|         | 1,1,2-トリクロロエタン  | mg/L     | 0.006以下              |    | —  | —  |    |    |     |     |     |    |    |    |
|         | 1,3-ジクロロプロペン    | mg/L     | 0.002以下              |    | —  | —  |    |    |     |     |     |    |    |    |
|         | チウラム            | mg/L     | 0.006以下              |    | —  | —  |    |    |     |     |     |    |    |    |
|         | シマジン            | mg/L     | 0.003以下              |    | —  | —  |    |    |     |     |     |    |    |    |
|         | チオベンカルブ         | mg/L     | 0.02以下               |    | —  | —  |    |    |     |     |     |    |    |    |
|         | ベンゼン            | mg/L     | 0.01以下               |    | —  | —  |    |    |     |     |     |    |    |    |
|         | セレン及びその化合物      | mg/L     | 0.01以下               |    | —  | —  |    |    |     |     |     |    |    |    |
|         | 1,4ジオキサン        | mg/L     | 0.05以下               |    | —  | —  |    |    |     |     |     |    |    |    |
|         | クロロエチレン         | mg/L     | 0.002以下              |    | —  | —  |    |    |     |     |     |    |    |    |
|         | フッ素及びその化合物      | mg/L     | 0.8以下                |    | —  | —  |    |    |     |     |     |    |    |    |
|         | ホウ素及びその化合物      | mg/L     | 1以下                  |    | —  | —  |    |    |     |     |     |    |    |    |
|         | 硝酸性窒素           | mg/L     | 硝酸+亜硝酸               |    | —  | —  |    |    |     |     |     |    |    |    |
|         | 亜硝酸性窒素          | mg/L     | が10以下                |    | —  | —  |    |    |     |     |     |    |    |    |
|         | アンモニア性窒素        | mg/L     | —                    |    | —  | —  |    |    |     |     |     |    |    |    |
|         | ダイオキシン類         | pg-TEQ/L | 1以下                  |    | —  | —  |    |    |     |     |     |    |    |    |